

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH

w Szczecin

81IZES2-711-51/13

DODATEK 2

do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów zawierający

WYKAZ OSTRZEŻEŃ STAŁYCH

oraz

prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych stacji węzłowych

na terenie Zakładu Linii Kolejowych:

Szczecin

UWAGI:

1. Ograniczenie prędkości pojazdów kolejowych do 20 km/godz. na przejazdach kolejowo – drogowych z uwagi na : brak widoczności przejazdu, przekroczony iloczyn ruchu, uszkodzenie ssp lub brak obsługi, obowiązuje tylko czoło pojazdu kolejowego na całej szerokości przejazdu.
2. Przed przejazdami z ograniczeniem prędkości do 20 km/godz., dodatkowo (niezależnie od wskaźnika W6a) należy podawać z pojazdu kolejowego sygnał dźwiękowy „Baczność” dla ostrzeżenia użytkowników drogi.
3. W okresie wysokich temperatur należy zwracać szczególną uwagę, czy nie wystąpiło wyboczenie toru.
4. Podczas opadów i zamieci śnieżnych, w czasie przejazdu przez posterunki ruchu, kierujący pojazdem kolejowym, obowiązany jest podawać sygnały „Baczność” i zachować szczególną ostrożność.

Ważny od dnia **15 grudnia 2013 r.** do dnia **14 czerwiec 2014 r.**

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Dodatek 2 został opracowany i wydany przez **Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie** ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin tel. (91) 4711552, fax. (91) 4715409, e - mail: iz.szczecin@plk-sa.pl

Wnioski dotyczące ujęcia ostrzeżeń w Dodatku 2 należy kierować do Działu Eksploatacji tel. (94) 7131337, e - mail: Tomasz.Sopocko@plk-sa.pl

Uwagi dotyczące treści merytorycznej należy zgłaszać do

Zakładu w Szczecinie tel. (94) 7131337, e - mail: Tomasz.Sopocko@plk-sa.pl

Zamówienia na wydawnictwo Dodatku 2 należy przysyłać do Działu Eksploatacji IZ Szczecin, tel. (94) 7131337, e - mail: Tomasz.Sopocko@plk-sa.pl

2. Zamówienia zainteresowani składają przed wejściem Roczego Rozkładu Jazdy, w terminie ustalonym przez Zakład wydający. Zamówienie zachowuje ważność na wszystkie edycje Dodatku 2, do końca ważności RRJ. Zamówienie można skorygować do 30 dni przed końcem ważności bieżącego Dodatku 2.
3. W zamówieniu należy określić ilość egzemplarzy Dodatku 2 oraz miejsce ich dostarczenia. Ponadto należy określić sposób przekazywania i odbioru zmian (poprawek) zarządzonych przez Zakład wydający Dodatek 2.
4. Odpowiedzialność za naniesienie zmian w Dodatku 2, ponosi zamawiający.
5. Moc obowiązującą mają tylko oryginalne egzemplarze Dodatku 2, wydrukowane nakładem niniejszego Zakładu.

II. Objasnienia znaków i skrótów używanych w Dodatku 2

- „* ” (gwiazdka w kol. 8 „Uwagi”) - ostrzeżenie, które nie zostało uwzględnione w czasach jazdy w rozkładzie jazdy. Opóźnienia należy zaliczyć na R 307,
- „SHP” (skrót w kol. 6 lub 7) - brak elektromagnesu torowego systemu Samoczynnego Hamowania Pociągu, dla jazdy po określonym torze i kierunku,
- **zapis wytłuszczony** – dotyczy ostrzeżeń dotyczących torów szlakowych i głównych zasadniczych, z wyjątkiem SHP nie wymagającego ograniczenia prędkości,
- „- ” (myślnik) – oznacza brak potrzeby wpisywania danych,
- „/” (ukośnik) - oznacza przejazd z jednego układu torowego na drugi,
- ⊕ (cyfra w kółku) - oznacza numer zmiany, zgodnie z którą dokonano poprawek w treści Dodatku 2,
- „Vd)” (skrót w kol. 8 „Uwagi”) – prędkość drogowa na wskazanym, alternatywnym torze głównym zasadniczym danej stacji węzłowej,
- **szare tło** – ostrzeżenia na torach pozostałych linii kolejowych w stacji węzłowej,
- justowanie (w kol. 5) – wyróżnianie (wg parzystości) torów szlakowych i głównych zasadniczych; (nie stosuje się przy ostrzeżeniach obowiązujących na rozjazdach tylko dla jazdy na kierunek zwrotny).

WYKAZ LINII

Nr linii	Nazwa linii	Zakres kilometrów		Strona
		Od	Do	
1	2	3	4	5
18	KUTNO - PIŁA GŁÓWNA	203,700	247,731	7
202	GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD SZCZECIŃSKI	84,150	333,982	7
203	TCZEW - KOSTRZYN	121,760	183,500	9
210	CHOJNICE - RUNOWO POMORSKIE	5,720	149,730	9
212	BYTÓW - KORZYBIE	26,120	72,639	10
273	WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY	285,000	355,904	10
351	POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY	87,100	213,500	12
354	POZNAŃ GŁÓWNY POD - PIŁA GŁÓWNA	79,450	92,788	14
374	MIROŚLAW UJSKI - PIŁA GŁÓWNA	28,756	43,311	14
401	SZCZECIN DĄBIE SDB - ŚWINOUJSCIE PORT	-0,636	100,077	14
402	KOSZALIN - GOLENIÓW	-0,411	142,528	16
403	PIŁA PÓŁNOC - ULIKOWO	-0,092	125,481	18
404	SZCZECINEK - KOŁOBRZEG	-0,288	99,515	19
405	PIŁA GŁÓWNA - USTKA	0,251	192,484	20
406	SZCZECIN GŁÓWNY - TRZEBIEŻ SZCZECIŃSKI	-0,089	37,058	22
407	WYSOKA KAMIENSKA - KAMIEŃ POMORSKI	-0,434	17,100	23
408	SZCZECIN GŁÓWNY - STOBNO SZCZECIŃSKIE	0,062	13,194	23
409	SZCZECIN GUMIEŃCE - GRANICA PAŃSTWA (TANTOW)	0,115	10,069	23
410	GROTNIKI DRAWSKIE - CHOSZCZNO	61,164	144,500	23
411	STARGARD SZCZECIŃSKI - PYRZYCE	-0,300	26,100	24
413	CZŁUCHÓW - PRZECHELEWO	-0,568	24,852	25
417	GRANICA PLK - SZCZECIN DĄBIE	32,330	36,492	25
418	SŁAWNO - DARŁOWO	15,289	35,110	25
421	SMARDZKO - ŚWIDWIN	18,000	24,911	25
422	PYRZYCE - GŁAZÓW	0,858	23,967	25

1	2	3	4	5
427	MŚCICE - MIELNO KOSZALIŃSKIE	-0,140	5,116	25
428	SZCZECIN DĄBIE SDB - SZCZECIN PODJUCHY	-0,571	6,437	25
429	STOBNO SZCZECIŃSKIE - DOŁUJE	-0,799	3,818	26
431	POLICE - POLICE CHEMIA	0,377	7,129	26
432	SZCZECIN WSTOWO - SZCZECIN TURZYN	-0,103	4,205	26
433	SZCZECIN GŁÓWNY SG - SZCZECIN GUMIEŃCE	0,085	3,161	26
434	PODG MOSTY - PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW	0,000	3,970	26
435	PODG MOSTY R1 - PODG MOSTY R2	0,000	0,640	27
851	SZCZECIN WSTOWO - SZCZECIN GUMIEŃCE	0,065	2,309	27
854	SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB - DZIEWOKLICZ	-0,906	4,176	27
855	REGALICA - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA	-0,023	0,855	27
857	SZCZECIN DĄBIE SDA - SZCZECIN DĄBIE SDC	-0,187	2,153	27
990	SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPD32	-0,166	5,451	27
991	SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA - SZCZECIN PORT CENTRALNY LOKOMOTYWOWNIA	-0,160	3,991	27
992	SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPC	-0,146	3,728	27
993	SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB T400	0,108	2,118	27
994	SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB17 - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB15	-0,023	0,884	27
995	SZCZECIN PORT CENTRALNY SPD31 - NABRZEŻE STARÓWKA T846	-0,074	1,491	28
996	LUBIEWO - ŚWINOUJŚCIE SIB	-0,161	11,303	28
997	ŚWINOUJŚCIE SIB - BAZA PROMÓW MORSKICH	0,075	0,626	28
998	SZCZECIN WSTOWO - ELEKTROWNIA POMORZANY	0,000	1,206	28
999	PIŁA GŁÓWNA - PIŁA PÓLNOC	0,547	3,196	28

WYKAZ OSTRZEŻEŃ DORAŻNYCH, WPROWADZONYCH TELEGRAMEM WEDŁUG ADRESU CZTERNAŚCIE, KTÓRE TRACĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ W ZWIĄZKU Z PRZENIESIENIEM ICH DO DODATKU 2								
Nr strony w WOS	Nr Linii	Nazwa szlaku lub posterunku	Od km	Do km	Nr toru	Telegram wprowadzający		
						Numer telegramu	Data nadania	Nadawca telegramu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	18	Białośliwie - Kaczory	227,840	227,850	1	81ISE6PIA-576-13	2013-10-08	ISDR Piła Główna
7	18	Białośliwie - Kaczory	227,840	227,850	2	81ISE6PIA-576-13	2013-10-08	ISDR Piła Główna
7	18	Piła Główna	246,700	246,920	1	81ISE6PIA-552-13	2013-09-19	ISDR Piła Główna
7	18	Piła Główna	246,700	246,920	2	81ISE6PIA-548-13	2013-09-19	ISDR Piła Główna
8	202	Runowo Pomorskie - Chociwel	299,210	299,220	2	81ISE4CI-2-13	2013-07-11	ISDR Chociwel
8	202	Chociwel - Trąbki	310,875	310,885	1	81ISE4CI-1-13	2013-07-11	ISDR Chociwel
9	202	Ulikowo - Stargard Szczeciński	332,350	332,400	1	81ISE4Sr-734-13	2013-10-18	ISDR Stargard Szczeciński
9	202	Ulikowo - Stargard Szczeciński	332,350	332,400	2	81ISE4Sr-687-13	2013-10-07	ISDR Stargard Szczeciński
9	210	Szczecinek - Łubowo	80,795	80,805	1	81ISE8Sk-176-13	2013-09-09	ISDR Szczecinek
11	273	Mieszkowice - Godków	286,786	286,791	1	81ISE2gd-4-13	2013-06-10	ISDR Godków
11	273	Chojna - Krzywín Gryfiński	302,530	302,630	1	ISE2Kg11-13	2013-07-25	ISDR Krzywín Gryfiński
11	273	Chojna - Krzywín Gryfiński	302,530	302,630	2	ISE2Kg12-13	2013-07-25	ISDR Krzywín Gryfiński
11	273	Krzywín Gryfiński - Dolna Odra	327,751	328,614	1	81ISE2DO-173-13	2013-07-01	ISDR Dolna Odra
12	273	Gryfino	333,900	333,950	5	81ISE2Gf-61-13	2013-09-27	ISDR Gryfino
12	351	Podlesiec - Dobiegniew	101,350	101,400	2	81ISE4Dg17-12	2013-07-26	ISDR Dobiegniew
13	351	Stargard Szczeciński - Reptowo	178,005	178,020	2	81ISE4SR-785-13	2013-11-08	ISDR Stargard Szczeciński

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	351	Reptowo	185,735	185,745	2	81ISE4Rp-27-13	2013-05-20	ISDR Reptowo
13	351	Reptowo - Szczecin Dąbie SDA	192,078	192,088	2	81ISE4SDA-317-13	2013-06-26	ISDR SDA
13	351	Szczecin Dąbie SDA	195,740	195,774	1	81ISE4SDA-267-13	2013-05-29	ISDR Szczecin Dąbie
15	401	Mokrzyca Wielka podg - Warnowo	76,250	76,260	2	81ISE3Wa-14-13	2013-08-02	ISDR Warnowo
15	401	Świnoujście SIA	94,730	94,735	1	81ISE3SiB-272-13	2013-06-10	ISDR Świnoujście
19	403	Kalisz Pomorski - Prostynia	72,550	73,620	1	81ISEKa-42-13	2013-10-08	ISDR Kalisz Pomorski
25	427	Mścice-Mielno Koszalińskie	3,175	3,195	1	81ISE7Ms-06-13	2013-06-27	ISDR Mścice
26	428	Szczecin Dąbie - Szczecin Zdroje podg	2,800	2,805	4	81ISE4SDA-734/12	2012-11-08	ISDR Szczecin Dąbie
26	428	Szczecin Zdroje podg - Szczecin Podjuchy	4,820	4,825	1	81ISE4SDA-731-12	2012-11-07	ISDR Szczecin Dąbie
26	431	Police Chemia	4,800	5,550	108	81ISE1Po-21-13	2013-06-17	ISDR Police
26	431	Police Chemia	4,800	5,550	110	81ISE1Po-21-13	2013-06-17	ISDR Police
27	854	Szczecin Port Centralny SPB	0,300	0,600	409	81ISE2SPB-559-13	2013-09-19	ISDR Szczecin Port Centralny
27	857	Szczecin Dąbie SDA	0,022	0,600	207	81ISE4SDA-685-13	2013-11-18	ISDR Szczecin Dąbie

Wykaz Ostrzeżeń Stałych oraz prędkości drogowych na torach głównych zasadniczych								
Nazwa szlaku lub posterunku	Lokalizacja ograniczenia lub prędkości drogowej		Przyczyna ograniczenia	Nr toru	Prędkość do km/godz w kierunku		Uwagi	Nr zmiany
	od km	do km			nieparzystym	parzystym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 18 : KUTNO - PIŁA GŁÓWNA								
<i>Granica IZ Bydgoszcz (Dodatek 2 IZ Gdynia) - IZ Szczecin km 203,700</i>								
Wyrzysk Osiek - Białosłowie	215,480	215,490	zły stan przepustu	1	50	50		
	215,480	215,490	zły stan przepustu	2	50	50		
Białosłowie - Kaczory	227,840	227,850	przekroczony iloczyn ruchu na przejeździe	1	20	20	*) Nowe!	
	227,840	227,850	przekroczony iloczyn ruchu na przejeździe	2	20	20	*) Nowe!	
Piła Główna	246,700	246,920	krótka krzywa przejściowa	1	80	80	*) Nowe!	
	246,700	246,920	krótka krzywa przejściowa	2	80	80	*) Nowe!	
Linia nr 202 : GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD SZCZECIŃSKI								
Na szlaku Rąbino - Świdwin w km 249,160 -249,180 obowiązuje prędkość 60 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnej nacisku powyżej 196 kN/oś.								
<i>Granica IZ Gdynia (Dodatek 2 IZ Gdynia) - IZ Szczecin km 84,150</i>								
Damnica	111,940	112,087	zły stan techniczny rozjazdów	1	100	100	Rz Nr 5,6,7	
Damnica - Jezierzycze Słupskie	120,200	120,700	zły stan podtorza	1	60	60		
Reblino - Wrześnica	140,165	140,175	zły stan przepustu	1	50	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Karwice	166,920	167,010	zły stan techniczny rozjazdu	1	60	60	Rz Nr 3, 4	
Wiekowo	177,519	177,552	zły stan rozjazdu	1	100	100	Rz Nr 3	
	178,000	178,100	osiadanie podtorza	1	50	50		
Skibno - Koszalin	186,800	187,320	krótka krzywa przejściowa	1	110	110		
	192,870	193,750	krótka krzywa przejściowa	1	110	110		
Koszalin	197,590	198,100	krótkie krzywe przejściowe	1	80	80		
	198,620	198,653	rozjazdy krzyżowe	1	100	100	*) Rkpd 42	
Białogard	222,174	222,207	rozjazdy krzyżowe	1	100	100	*) Rkpd 14	
	222,933	222,966	rozjazdy krzyżowe	2	100	100	*) Rkpd 54	
Białogard - Czarnowęsy Pomorskie	226,885	226,895	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	100		
Runowo Pomorskie	288,283	288,316	rozjazdy krzyżowe	1	100	100	*) Rkpd 13	
	288,390	289,500	krótka krzywa przejściowa	1	90	90		
	289,240	289,490	krótka krzywa przejściowa	2	90	90		
Runowo Pomorskie - Chociwel	296,120	296,130	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	80		
	296,120	296,130	ograniczona widzialność na przejeździe	2	-	100		
	299,210	299,220	zły stan podtorza i toru na przejeździe	1	70	70	*)	
	299,210	299,220	zły stan toru na przejeździe	2	50	50	*) Nowe!	
Chociwel	305,350	305,900	zły stan toru	5	20	20	*)	
	305,750	306,050	zły stan techniczny toru	2	50	50	*)	
	306,050	306,430	zły stan podkładów	2	70	70	*)	
Chociwel - Trąbki	310,875	310,885	zły stan toru na przejeździe	1	50	50	*) Nowe!	
	310,875	310,885	zły stan techniczny toru w przejeździe	2	70	70	*)	
Trąbki	316,904	316,924	zły stan techniczny toru	1	50	50	*)	
Ulikowo	326,530	326,880	zły stan toru	2	70	70	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ulikowo - Stargard Szczeciński	332,350	332,400	zły stan podtorza	1	50	50	*) Nowe!	
	332,350	332,400	zły stan podtorza	2	50	50	*) Nowe!	
Linia nr 203 : TCZEW - KOSTRZYN								
Granica IZ Gdynia (Dodatek 2 IZ Gdynia) - IZ Szczecin km 121,760								
Piła Główna	179,800	179,840	zły stan rozjazdu	13	30	30	Rz. nr 581	
Granica IZ Szczecin - IZ Zielona Góra km 183,500 (Dodatek 2 IZ Poznań)								
Linia nr 210 : CHOJNICE - RUNOWO POMORSKIE								
Na odcinku Człuchów - Szczecinek obowiązuje V = 50 km/h dla lokomotyw serii ST 43 i ST 44								
Granica IZ Gdynia (Dodatek 2 IZ Gdynia) - IZ Szczecin km 5,720								
Człuchów	14,200	14,400	mały promień łuku	1	40	40		
	14,200	14,400	mały promień łuku	2	40	40		
Bińcze - Czarne	38,550	38,561	wadliwe działanie urządzeń SRK	1	20	20	*) Nowe! uszkodzona linia teletechniczna napowietrzna	
	38,550	38,561	wadliwe działanie urządzeń SRK	2	20	20	*) Nowe! uszkodzona linia teletechniczna napowietrzna	
	44,350	44,360	ze względu na duży iloczyn ruchu na przejeździe kat. "D"	1	20	20		
	44,350	44,360	ze względu na duży iloczyn ruchu na przejeździe kat. "D"	2	20	20		
Czarne - Szczecinek	46,470	46,510	zły stan techniczny wiaduktu	1	30	30		
	57,100	59,900	zły stan techniczny toru	1	40	40	*)	
Szczecinek - Łubowo	78,100	78,890	zły stan podkładów, ograniczona widzialność na przejeździe	1	50	50		
	80,280	80,290	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	50		
	80,795	80,805	zły stan obiektu	1	30	30	*) Nowe!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Łubowo	86,655	87,417	zły stan podkładów	3	20	20	*)	
Łubowo - Czaplinek	91,000	92,600	zły stan podkładów	1	50	50		
	93,000	96,830	zły stan techniczny toru	2	50	50	*)	
	96,830	96,840	przekroczony iloczyn ruchu na przejeździe	1	20	20		
	96,830	96,840	przekroczony iloczyn ruchu na przejeździe	2	20	20		
Złocieniec - Jankowo Pomorskie	114,500	115,700	zły stan podkładów	1	30	30		
	115,700	117,700	zły stan toru	1	50	50	*) Nowe!	
	127,575	127,590	przekroczony iloczyn ruchu na przejeździe	1	20	20	*)	
	127,575	127,590	przekroczony iloczyn ruchu na przejeździe	2	20	20	*)	
Jankowo Pomorskie - Runowo Pomorskie	142,950	142,960	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	60	*)	
	142,950	142,960	ograniczona widzialność przejazdu	2	-	60	*)	
	143,400	143,700	zły stan podkładów	1	50	50		
	145,800	146,600	zły stan toru	1	40	40		
	148,252	148,808	mały promień łuku	2	60	60	*)	
	148,260	148,850	zły stan techniczny toru	1	60	60		

Linia nr 212 : BYTÓW - KORZYBIE

Granica IZ Gdynia (Dodatek 2 IZ Gdynia) - IZ Szczecin km 26,120

Linia nr 273 : WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY

Na odcinku Szczecin Port Centralny - Szczecin Główny zakaz jazdy dla pociągów prowadzących w swoim składzie wagony z jednostkami ładunkowymi transportu kombinowanego z przekroczoną skrajnią ładunkową								
Na szlaku Mieszkowice - Godków w km od 285,484 - 285,494 obowiązuje prędkość 20 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 1								
Na stacji Godków w km 293,000 - 294,400 obowiązuje prędkość 30 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 1								
Na szlaku Krzywin Gryfiński - Dolna Odra w km od 318,100 - 318,900 obowiązuje prędkość 50 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Na szlaku Krzywin Gryfiński - Dolna Odra w km od 322,020 - 323,630 obowiązuje prędkość 30 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 1								
Na stacji Dolna Odra w km od 328,650 - 330,880 obowiązuje prędkość 50 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 1								
Na stacji Gryfino w km od 334,306 - 334,752 obowiązuje prędkość 50 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 1								
Na odcinku Mieszkowice - Godków w km od 285,484 - 285,494 obowiązuje prędkość 20 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 2								
Na stacji Godków w km od 293,000 - 294,400 obowiązuje prędkość 30 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 2								
Na stacji Godków w km od 300,400 - 300,800 obowiązuje prędkość 30 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 2								
Na szlaku Daleszewo Gryfińskie - Szczecin Podjuchy w km od 343,560 - 343,980 obowiązuje prędkość 30 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 2								
Na stacji Szczecin Podjuchy w km od 347,700 - 348,550 obowiązuje prędkość 30 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 4								
Granica IZ Zielona Góra (Dodatek 2 IZ Poznań) - IZ Szczecin km 285,000								
Mieszkowice - Godków	285,484	285,494	zły stan przepustu	1	40	40		
	285,484	285,494	zły stan przepustu	2	40	40		
	285,700	285,730	zły stan toru	2	30	30	*)	
	286,756	286,800	zły stan toru i podtorza	2	30	30		
	286,786	286,791	zły stan nawierzchni na obiekcie	1	30	30	*) Nowe!	
	289,387	290,157	zły stan toru	2	30	30	*)	
Chojna	300,500	301,180	zły stan toru	5	20	20	*)	
Chojna - Krzywin Gryfiński	302,530	302,630	zły stan toru	1	30	30	*) Nowe!	
	302,530	302,630	zły stan toru	2	30	30	*) Nowe!	
	307,700	307,900	punkt kontroli ASDEK	2	-	-	utrzymać stałą prędkość dla prawidłowego działania urządzeń	
Krzywin Gryfiński	314,350	315,300	zły stan toru	4	20	20	*)	
	315,185	315,205	zły stan toru na przejeździe	2	20	20	*)	
Krzywin Gryfiński - Dolna Odra	318,950	319,500	zły stan toru	2	30	30	*)	
	327,751	328,614	zły stan toru	1	50	50	*) Nowe!	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dolna Odra	329,800	330,494	zły stan toru	6,8	20	20	*)	
Gryfino	333,450	334,640	zły stan techniczny rozjazdów i toru	1	50	50	*) Rz. Nr 2,4,7	
	333,870	334,300	zły stan toru	4	20	20	*)	
	333,900	333,950	zły stan toru	5	20	20	*) Nowe!	
Gryfino - Daleszewo Gryfińskie	338,500	338,700	punkt kontrolny ASDEK	1	-	-	*) utrzymać stałą prędkość dla prawidłowego działania urządzeń	
Szczecin Podjuchy - Szczecin Port Centralny SPA	348,900	349,200	zły stan techniczny mostu	1	60	60		
Szczecin Port Centralny SPA - Szczecin Port Centralny SPB	350,745	351,070	krótka krzywa przejściowa	1	100	100		
	350,745	351,070	krótka krzywa przejściowa	2	100	100		
Szczecin Port Centralny SPB	351,450	351,660	mały promień łuku	1	100	100		
	351,450	351,660	mały promień łuku	2	100	100		
Szczecin Port Centralny	354,101	354,685	zły stan toru	609	20	20	*)	
Linia nr 351 : POZNAŃ GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY								
Na odcinku Szczecin Wstowo podg - Szczecin Główny zakaz jazdy pociągów prowadzących w swoim składzie wagony z jednostkami ładunkowymi transportu kombinowanego z przekroczoną skrajnią ładunkową								
<i>Granica IZ Zielona Góra (Dodatek 2 IZ Poznań) - IZ Szczecin km 87,100</i>								
Krzyż - Drawiny	87,380	87,820	mały promień łuku	1	100	100		
	87,380	87,820	mały promień łuku	2	100	100		
Podlesiec - Dobiegniew	101,350	101,400	zły stan techniczny toru	2	50	50	*) Nowe!	
	102,430	102,630	punkt kontrolny ASDEK	2	-	-	utrzymać stałą prędkość dla prawidłowego działania urządzeń	
Bierzwnik	116,130	116,160	zły stan rozjazdu	3	20	20	*) Rz. Nr 11	
Stonice - Stary Klukom	130,400	130,620	punkt kontrolny ASDEK	1	-	-	utrzymać stałą prędkość dla prawidłowego działania urządzeń	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Choszczno	137,385	138,753	zły stan toru	6	20	20	*)	
	138,200	139,030	krótkie krzywe przejściowe	1	100	100		
	138,220	138,955	krótkie krzywe przejściowe	2	100	100		
	138,955	139,785	mały promień łuku	2	90	90		
	139,030	139,310	mały promień łuku	1	80	80		
	139,310	139,645	mały promień łuku	1	100	100		
Dolice - Kolin	158,386	158,586	punkt kontrolny ASDEK	2	-	-	utrzymać stałą prędkość dla prawidłowego działania urządzeń	
Stargard Szczeciński	173,610	173,800	rozjazdy krzyżowe	107	100	100	Rkpd 207, 208	
	173,800	175,211	krótkie krzywe przejściowe	202	100	100		
Stargard Szczeciński - Reptowo	178,005	178,020	zły stan podtorza na przejeździe	2	70	70	*) Nowe!	
Reptowo	185,735	185,745	zły stan toru	2	70	70	*) Nowe!	
Reptowo - Szczecin Dąbie SDA	188,500	188,800	punkt kontrolny ASDEK	1	-	-	utrzymać stałą prędkość dla prawidłowego działania urządzeń	
	192,078	192,088	zły stan toru	2	50	50	*) Nowe!	
Szczecin Dąbie SDA	195,740	195,774	zły stan rozjazdu Rz. nr 7	1	20	20	*) Nowe! „kier. zwrotny”	
Szczecin Dąbie SDA - Szczecin Dąbie	195,800	197,900	zły stan toru	1	80	80	*)	
Szczecin Dąbie	199,150	199,250	zły stan rozjazdu	2	70	70	Rkpd. Nr 345, 346	
	-0,570	0,670	-	4	40	40	Vd) Linia 428	
Szczecin Zdroje podg	201,790	201,800	zły stan rozjazdu	1	70	70	*) Rz nr 4	
Regalica podg	203,818	204,125	zły stan nawierzchni na moście	1	30	30	*)	
	203,818	204,090	zły stan nawierzchni na moście	2	60	60		
	204,090	204,390	mały promień łuku	2	90	90		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Regalica podg	204,125	204,402	krótkie krzywe przejściowe	1	80	80		
Szczecin Główny	212,280	212,470	mały promień łuku	1	70	70		
	212,280	212,444	mały promień łuku	2	80	80		
Linia nr 354 : POZNAŃ GŁÓWNY POD - PIŁA GŁÓWNA								
Granica IZ Poznań (Dodatek 2 IZ Poznań) - IZ Szczecin km 79,450								
Linia nr 374 : MIROSŁAW UJSKI - PIŁA GŁÓWNA								
Na odcinku Mirosław Ujski - Piła Główna zakaz jazdy pociągów prowadzących w swoim składzie wagony z jednostkami ładunkowymi transportu kombinowanego z przekroczoną skrajnią ładunkową								
Mirosław Ujski - Piła Główna	32,330	32,410	zły stan mostownic	1	20	20		
Piła Główna	42,758	43,000	zły stan toru	18	30	30		
Linia nr 401 : SZCZECIN DĄBIE SDB - ŚWINOUJSCIE PORT								
Ograniczenie prędkości autobusów szynowych serii SA 105, SA 107, SA 108 i SA 109; zatrzymać autobus szynowy przed przejazdem, następnie jechać czołem autobusu przez przejazd z zachowaniem szczególnej ostrożności z prędkością nie przekraczającą V = 20 km/h								
Na stacji Kliniska w km od 10,550 - 10,740 obowiązuje prędkość 50 km/h dla pociągów towarowych o dopuszczalnym nacisku 221 kN/oś po torze nr 2								
Szczecin Dąbie SDC podg - Kliniska	2,802		niewłaściwe oddziaływanie autobusów szynowych na czujniki EON-6 na przejeździe	1	20	20	*)	
	2,802		niewłaściwe oddziaływanie autobusów szynowych na czujniki EON- 6 na przejeździe	2	20	20	*)	
	10,150	10,550	układ geometryczny toru	2	90	90		
Rurka	14,600	14,640	zły stan rozjazdu	1	80	80	Rz. nr 2	
Goleniów	22,200	22,470	mały promień łuku, krótkie krzywe przejściowe	2	40	40		
	22,320	22,500	krótkie krzywe przejściowe	1	40	40		
Białuń	29,910	30,015	zły stan techniczny rozjazdów	2	100	100	Rz. nr 9,10	
Białuń - Łożnica popg	35,600	35,800	punkt kontrolny ASDEK	2	-	-	utrzymać stałą prędkość dla prawidłowego działania urządzeń	
Łożnica popg	37,470	37,570	zły stan rozjazdów	2	100	100	Rz. nr 2, 3 i 4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Łożnica popg - Rokita	37,570	38,250	krótkie krzywe przejściowe	2	110	110		
Rokita	45,750	46,750	zły stan toru	2	70	70	*)	
Wysoka Kamieńska	53,120	53,140	niewłaściwe zabezpieczenie przejścia	1	20	20	*)	
	53,120	53,140	niewłaściwe zabezpieczenie przejścia	3	20	20	*)	
	53,120	53,140	niewłaściwe zabezpieczenie przejścia	5	20	20	*)	
	53,120	53,140	niewłaściwe zabezpieczenie przejścia	7	20	20	*)	
	53,140	53,920	mały promień łuku, zły stan rozjazdów	1	90	90	Rz. Nr 44 i 47	
	53,320	54,140	mały promień łuku	2	100	100		
	53,870		uszkodzone części rozjazdowe	2	50	50	*) pęknięcie krzyżownicy Rkpd 43cd	
	53,920	54,140	mały promień łuku	1	100	100		
Parłówko popg	59,000	59,930	mały promień łuku	1	100	100		
	59,200	59,930	mały promień łuku	2	100	100		
Reclaw - Mokrzyca Wielka podg	68,580	68,590	niestabilność podtorza	1	50	50	*)	
Mokrzyca Wielka podg - Warnowo	73,600	73,620	zły stan podkładów	2	50	50	*)	
	76,250	76,260	zły stan toru	2	30	30	*) Nowe!	
	76,932	77,132	punkt kontrolny ASDEK	1	-	-	utrzymać stałą prędkość dla prawidłowego działania urządzeń	
Lubiewo	88,345	88,350	uszkodzone części rozjazdowe	1	40	40	*) Rz nr 5	
Świnoujście SIA	94,730	94,735	zły stan rozjazdu Rz. nr 7	1	20	20	*) Nowe! „kier. zwrotny”	
	95,003	95,113	zły stan podtorza	136	20	20	*)	
	95,008	95,142	zły stan podtorza	135	20	20	*)	
Świnoujście	98,952	99,216	mały promień łuku	1	30	30		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 402 : KOSZALIN - GOLENIÓW								
Koszalin - Mścice	0,520	0,870	mały promień łuku	1	40	40		
	7,820	7,830	ograniczona widzialność na przejeździe	1	40	-		
Mścice - Ustronie Morskie	11,290	11,300	ograniczona widzialność na przejeździe	1	50	50		
	19,670	19,680	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	60		
	28,345	28,351	ograniczona widzialność na przejeździe	1	60	-		
Ustronie Morskie	30,830	30,840	ze względu na duży iloczyn ruchu na przejeździe	1	20	20		
Ustronie Morskie - Kołobrzeg	40,100	40,110	ze względu na duży iloczyn ruchu na przejeździe	1	20	20		
Kołobrzeg	40,940	41,410	mały promień łuku	1	-	40		
	41,715	42,315	niezorganizowana droga przebiegu	4	20	-	*) wjazd na tor zakończony kozłem oporowym	
Kołobrzeg - Trzebiatów	42,608	43,170	mały promień łuku,	1	20	20		
	43,170	43,870	urządzenia ssp przystosowane do prędkości 40 km/h	1	40	40		
	44,190	44,860	czujniki wbudowane w niewystarczającej odległości od przejazdu	1	80	-		
	48,200	48,210	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	50		
	50,960	50,970	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	20	*)	
	53,140	53,800	mały promień łuku, ograniczona widoczność na przejeździe.	1	40	40		
	54,880	54,890	Ograniczona widzialność przejazdu i geometria toru	1	70	70		




PKP PLK S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
w Szczecinie
SCHEMAT LINII KOLEJOWYCH



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- | | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| ○ STACJE WĘZŁOWE I KOŃCOWE |  LINIE JEDNOTOROWE |  NUMER LINII WG. INSTRUKCJI ID-12 (D-29) WYKAZ LINII |  ODCINEK ZDALNEGO PROWADZENIA RUCHU |
| ● POSTERUNKI ODGAŁĘŻNE |  LINIE DWUTOROWE |  BLOKADA SAMOCZYNNA DWUKIERUNKOWA |  GRANICE IZ |
| |  LINIE ZELEKTRYFIKOWANE |  BLOKADA PÓLSAMOCZYNNA DWUKIERUNKOWA |  GRANICA PAŃSTWA |

WĘZŁ KOSZALIN



WĘZŁ PIŁA



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kołobrzeg - Trzebiatów	61,670	64,640	krótkie krzywe przejściowe	1	100	100	*)	
	66,050	66,270	mały promień łuku	1	40	40		
Trzebiatów	66,270	67,170	Krótkie krzywe przejściowe	1	50	50	*)	
	66,705	66,733	tymczasowy przejście przez tory dla pieszych	1	20	20	*)	
	66,705	66,733	tymczasowe przejście przez tory dla pieszych	2	20	20	*)	
	66,705	66,733	tymczasowe przejście przez tory dla pieszych	3	20	20	*)	
	66,705	66,733	tymczasowe przejście przez tory dla pieszych	4	20	20	*)	
	67,250	67,283	rozjazdy krzyżowe	1	100	100	*) Rkpd 25	
Trzebiatów - Gryfice	68,240	69,430	ograniczona widzialność przejazdu, mały promień łuku	1	90	90	*)	
	70,700	72,670	mały promień łuku	1	100	100		
	72,670	74,460	mały promień łuku	1	90	90		
	77,940	78,800	krótkie krzywe przejściowe	1	100	100		
Gryfice - Płoty	85,730	86,620	krótkie krzywe przejściowe	1	50	50		
	91,800	92,380	krótkie krzywe przejściowe	1	100	100	*)	
Gryfice - Płoty - Nowogard	98,406	100,410	małe promienie łuków, brak krzywych przejściowych	1	40	40		
Płoty - Nowogard	110,330	110,705	mały promień łuku	1	100	100		
	112,685	113,245	krótkie krzywe przejściowe, ograniczona widzialność przejazdu	1	70	70		
	116,300	116,885	mały promień łuku, ograniczona widzialność przejazdu	1	60	60	*)	
	117,445	118,590	krótkie krzywe przejściowe, ograniczona widzialność na przejeździe	1	30	30	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nowogard	117,820	118,615	mały promień łuku, krótka krzywa przejściowa	2	30	30		
	117,870	118,670	mały promień łuku, krótka krzywa przejściowa	3	30	30		
Mosty podg - Goleniów	140,315	140,325	ograniczona widzialność przejazdu	1	60	60	*)	
	140,325	141,530	krótkie krzywe przejściowe, małe promienie łuków	1	80	80	*)	
Linia nr 403 : PIŁA PÓŁNOC - ULIKOWO								
Piła Północ podg - Wałcz	2,720	4,220	zły stan toru i rozjazdów	1	40	40	*)	
	4,964	4,974	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	60		
	6,980	6,990	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	40	*)	
	7,739	7,749	ograniczona widzialność na przejeździe	1	60	-		
	7,749	7,759	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	60		
	14,480	14,630	krótkie krzywe przejściowe	1	40	40		
Piła Północ podg - Kalisz Pomorski	22,000	25,238	małe promienie łuków	1	60	60		
Wałcz - Kalisz Pomorski	27,562	27,572	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	70	*)	
	32,549	32,559	ograniczona widzialność przejazdu	1	70	-		
	33,010	33,160	krótkie krzywe przejściowe	1	60	60		
	43,181	43,191	Ograniczona widoczność na przejeździe.	1	60	-		
	46,424	46,434	ograniczona widzialność na przejazdach	1	-	80	*)	
	59,183	59,193	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	80	*)	
	67,050	67,945	małe promienie łuków	1	60	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kalisz Pomorski - Prostynia	69,011	69,021	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	70	*)	
	69,607	69,617	ograniczona widzialność przejazdu	1	70	-	*)	
	70,723	71,286	małe promienie łuków	1	90	90		
	71,400	71,900	zły stan toru	1	50	50		
	72,550	73,620	zły stan toru	1	40	40	*) Nowe!	
Prostynia - Recz Pomorski	74,429	74,439	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	80		
	76,280	77,295	małe promienie łuków	1	80	80		
	79,200	79,500	zły stan toru	1	70	70		
	86,002	86,182	małe promienie łuków.	1	70	70		
	86,760	87,055	małe promienie łuków	1	70	70		
Recz Pomorski - Tarnowo Pomorskie	88,350	88,700	zły stan toru	1	70	70	*)	
	91,800	92,730	zły stan techniczny toru	1	70	70	*)	
	93,704	93,714	ograniczona widzialność przejazdu	1	80	-		
	96,200	102,650	Zły stan nawierzchni.	1	70	70	*)	
	100,180	100,190	ograniczona widzialność przejazdu	1	50	-		
Tarnowo Pomorskie - Ulikowo	101,215	101,225	ograniczona widzialność przejazdu	1	70	-	*)	
	106,360	106,370	ograniczona widzialność przejazdu	1	70	-		
	123,690	123,700	ograniczona widzialność na przejazdach	1	80	-		
Ulikowo	326,530	326,880	zły stan toru	2	70	70	*) Linia 202	
Linia nr 404 : SZCZECINEK - KOŁOBRZEG								
Iwin - Grzmiąca	26,220	26,610	mały promień łuku i krótkie krzywe przejściowe	1	80	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podborsko - Białogard	54,955	55,005	ograniczona widoczność na przejeździe	1	-	70	*)	
Białogard - Karlino	64,180	64,540	krótka krzywa przejściowa	1	70	-		
Karlino - Wrzosowo	74,535	74,550	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	40		
Kołobrzeg	98,700	99,300	niezorganizowana droga przebiegu	4	20	-	*) wjazd na tor zakończony kozłem oporowym	
Linia nr 405 : PIŁA GŁÓWNA - USTKA								
Piła Główna	42,758	43,000	zły stan toru	18	30	30	Linia 374	
Piła Północ podg - Stara Łubianka	5,810	5,850	ze względu na duży iloczyn ruchu na przejeździe	1	20	20	*)	
Stara Łubianka - Plytnica	16,290	16,300	ograniczona widzialność na przejeździe	1	60	-		
	16,300	16,310	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	60		
Plytnica - Jastrowie	23,255	24,570	zły stan toru	1	60	60	*) wada szyn	
	29,740	29,890	zły stan rozjazdu	1	70	70	Rz. nr 2	
Jastrowie	35,390	36,030	nierówności toru w planie i profilu, zły stan podkładów	1	60	60		
Jastrowie - Okonek	43,710	43,720	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	60		
Szczecinek - Miastko	72,870	72,880	ograniczona widzialność na przejeździe	1	70	70		
	76,360	76,370	ograniczona widzialność na przejeździe	1	60	60		
	80,900	80,920	ograniczona widzialność na przejeździe	1	80	-		
	97,688	98,270	układ geometryczny toru, strefa oddziaływania czujników na przejeździe dla 20 km/h	1	20	20	*)	
	98,813	99,431	mały promień łuku	1	80	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szczecinek - Miastko	107,347	107,690	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	70		
	107,690	108,730	nierówności toru w planie i profilu	1	60	60	Nowe!	
	111,741	112,800	zły stan techniczny toru, ograniczona widzialność przejazdu	1	60	60		
	114,186	114,430	krótkie krzywe przejściowe	1	80	80		
	115,220	115,512	mały promień łuku	1	80	80		
Miastko - Słupsk	136,470	136,480	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	50		
	139,665	139,675	ograniczona widzialność na przejeździe	1	70	70		
	153,655	153,665	ograniczona widzialność na przejeździe	1	70	-		
	157,990	158,000	ograniczona widzialność przejazdu	1	70	70		
	158,830	158,840	ograniczona widzialność na przejeździe	1	60	60		
	163,702	163,889	mały promień łuku	1	70	70		
	169,635	169,645	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	70		
	170,500	170,510	ograniczona widzialność przejazdu	1	70	70		
	170,610	170,620	zły stan przepustu	1	50	50		
Słupsk	175,140	175,520	tor zakończony kozłem oporowym	9	-	20	*)	
Słupsk - Ustka	176,050	176,560	mały promień łuku	1	60	60		
	178,450	178,460	ze względu na duży iloczyn ruchu na przejeździe	1	20	20		
	178,800	178,820	zły stan techniczny obiektu - przepustu	1	30	30		
	180,290	180,310	zły stan mostu	1	30	30	*)	
	182,830	182,840	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Słupsk - Ustka	186,395	186,405	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	50		
	186,980	186,990	ograniczona widzialność przejazdu	1	60	-		
	187,450	187,460	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	60		
Linia nr 406 : SZCZECIN GŁÓWNY - TRZEBIEŻ SZCZECIŃSKI								
Na odcinku Szczecin Główny - Szczecin Turzyn zakaz jazdy dla pociągów prowadzących w swoim składzie wagony z jednostkami transportu kombinowanego z przekroczoną skrajnią ładunkową								
Szczecin Niebuszewo - Szczecin Gocław	11,580	11,620	zły stan toru	2	40	40	*)	
Szczecin Glinki	15,134	15,144	zły stan przepustu	1	30	30		
	15,134	15,144	zły stan przepustu	2	30	30		
	15,474	15,486	zły stan toru i wiaduktu	3	20	20	*)	
Police	22,765	23,520	zły stan toru	4, 6	20	20	*)	
Police - Trzebież Szczeciński	28,120	28,130	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
	28,640	28,650	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
	31,730	31,740	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	20		
	31,980	31,990	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	40		
	32,500	32,510	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
	33,115	33,125	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
	35,780	35,790	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	20		
Trzebież Szczeciński	35,980	35,990	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 407 : WYSOKA KAMIENSKA - KAMIEŃ POMORSKI								
Wysoka Kamińska	53,120	53,140	niewłaściwe zabezpieczenie przejścia	5	20	20	*) Linia 401	
Wysoka Kamińska	53,120	53,140	niewłaściwe zabezpieczenie przejścia	7	20	20	*) Linia 401	
Wysoka Kamińska - Kamień Pomorski	15,190	15,202	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	20	*)	
	15,892	16,532	ograniczona widzialność przejazdu, mały promień łuku	1	50	50	wskaznik W8 dla kierunku parzystego ustawiony w nieprzepisowej odległości	
Linia nr 408 : SZCZECIN GŁÓWNY - STOBNO SZCZECIŃSKIE								
Na odcinku Szczecin Główny - Szczecin Gumieńce zakaz jazdy dla pociągów prowadzących w swoim składzie wagony z jednostkami transportu kombinowanego z przekroczoną skrajnią ładunkową								
Szczecin Główny - Szczecin Gumieńce	3,100	4,400	zły stan toru	1	60	60		
Stobno Szczecińskie	9,875	9,885	ograniczona widzialność na przejeździe	1	60	-	*)	
Linia nr 409 : SZCZECIN GUMIEŃCE - GRANICA PAŃSTWA (TANTOW)								
Szczecin Gumieńce	0,400	1,050	zły stan toru	203	30	30	*)	
Linia nr 410 : GROTNIKI DRAWSKIE - CHOSZCZNO								
Grotniki Drawskie - Złocieniec	62,560	62,570	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
Złocieniec	63,960	63,970	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	-		
Złocieniec - Kalisz Pomorski	72,700	72,710	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
	75,090	75,100	brak obsługi przejazdu	1	-	-	Jazda przez przejazd po wstrzymaniu ruchu drogowego i zamknięciu rogatki przejazdowych przez obsługę pociągu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Złocieniec - Kalisz Pomorski	76,030	76,040	brak obsługi przejazdu	1	-	-	Jazda przez przejazd po wstrzymaniu ruchu drogowego i zamknięciu rogatki przejazdowych przez obsługę pociągu	
	87,785	87,795	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
	88,115	88,125	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
	88,745	88,755	Brak obsługi przejazdu	1	-	-	Jazda przez przejazd po wstrzymaniu ruchu drogowego i zamknięciu rogatki przejazdowych przez obsługę pociągu	
Kalisz Pomorski	105,230	105,240	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
Linia nr 411 : STARGARD SZCZECIŃSKI - PYRZYCE								
Stargard Szczeciński - Pyrzyce	2,440	2,450	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
	5,150	5,300	zły stan toru i rozjazdu nr 1	1	20	20		
	10,320	10,330	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	-		
	13,275	13,295	zły stan przepustu	1	30	30		
	14,630	14,640	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	-		
	15,863		uszkodzone urządzenia srk na przejeździe	1	20	20	*)	
	23,766	23,786	zły stan przepustu	1	40	40		
Pyrzyce	24,375	24,385	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	-		
	24,590	24,600	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pyrzyce	24,850	24,860	brak obsługi przejazdu	1	-	-	Jazda przez przejazd po wstrzymaniu ruchu drogowego przez obsługę pociągu	
Linia nr 413 : CZŁUCHÓW - PRZECHELEWO								
Człuchów - Przechlewo	2,330	2,340	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	-	Jazda przez przejazd po wstrzymaniu ruchu drogowego przez obsługę pociągu	
Linia nr 417 : GRANICA PLK - SZCZECIN DĄBIE								
Granica PLK - Szczecin Dąbie	32,350	32,360	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	-	Jazda przez przejazd po wstrzymaniu ruchu drogowego przez obsługę pociągu	
Linia nr 418 : SŁAWNO - DARŁOWO								
Sławno - Darłowo	21,694	21,700	ograniczona widzialność na przejeździe	1	20	20		
	23,110	23,120	zły stan przepustu	1	50	50		
	33,910	34,250	ograniczona widzialność na przejazdach	1	20	20		
Linia nr 421 : SMARDZKO - ŚWIDWIN								
Smardzko - Świdwin	23,460	23,470	ograniczona widzialność na przejeździe	1	40	40		
Linia nr 422 : PYRZYCE - GŁAZÓW								
Linia nr 427 : MŚCICE - MIELNO KOSZALIŃSKIE								
Mścice - Mielno Koszalińskie	3,175	3,195	zły stan przepustu	1	40	40	*) Nowe!	
Linia nr 428 : SZCZECIN DĄBIE SDB - SZCZECIN PODJUCHY								
Szczecin Dąbie	198,000	199,121	-	1	80	80	Vd) Linia 351; poc. towarowe	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szczecin Dąbie	198,000	199,121	-	1	100	100	Vd) Linia 351; poc.pas., szynobusy	
	198,000	199,167	-	2	80	80	Vd) Linia 351; poc. towarowe	
	198,000	199,167	-	2	100	100	Vd) Linia 351; poc.pas., szynobusy	
Szczecin Dąbie - Szczecin Zdroje podg	2,800	2,805	zły stan toru	4	50	50	*) Nowe!	
Szczecin Zdroje podg - Szczecin Podjuchy	4,820	4,825	zły stan toru	1	50	50	*) Nowe!	
	5,695	5,705	ograniczona widzialność na przejeździe	1	-	20		
	5,870	5,880	ograniczona widzialność na przejeździe	1	50	50		
Linia nr 429 : STOBNO SZCZECIŃSKIE - DOŁUJE								
Linia nr 431 : POLICE - POLICE CHEMIA								
Police Chemia	4,100		zły stan techniczny rozjazdu	1	20	20	*) Rz. Nr 100	
	4,800	5,550	zły stan toru	108	10	10	*) Nowe!	
	4,800	5,550	zły stan toru	110	10	10	*) Nowe!	
Linia nr 432 : SZCZECIN WSTOWO - SZCZECIN TURZYN								
Szczecin Wzgórze Hetmańskie	1,400	2,290	zły stan toru	2	30	30		
Linia nr 433 : SZCZECIN GŁÓWNY SG - SZCZECIN GUMIEŃCE								
Szczecin Główny	0,085	0,600	zły stan toru	1	30	30	*)	
Szczecin Wzgórze Hetmańskie	1,400	2,290	zły stan toru	2	30	30	Linia 432	
Szczecin Wzgórze Hetmańskie - Szczecin Gumieńce	1,600	2,490	zły stan toru	4	30	30		
	2,490	3,130	zły stan toru	1	20	20		
Linia nr 434 : PODG MOSTY - PORT LOTNICZY SZCZECIN GOLENIÓW								
Mosty podg - Goleniów Port Lotniczy	3,430	3,720	niewłaściwa odległość wskaźnika W6A	1	-	40	*) Nowe!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mosty podg - Goleniów Port Lotniczy	3,690	3,970	droga hamowania dla V 40km/h	1	40	-	*) Nowe!	
Linia nr 435 : PODG MOSTY R1 - PODG MOSTY R2								
Linia nr 851 : SZCZECIN WSTOWO - SZCZECIN GUMIEŃCE								
Szczecin Wstowo podg - Szczecin Gumieńce	0,200	1,250	zły stan toru	2	30	30		
Linia nr 854 : SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB - DZIEWOKLICZ								
Szczecin Port Centralny SPB	0,300	0,600	Zły stan podkładów.	409	20	20	*) Nowe!	
	1,680	1,690	uszkodzony przepust	409	30	30		
Linia nr 855 : REGALICA - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA								
Linia nr 857 : SZCZECIN DĄBIE SDA - SZCZECIN DĄBIE SDC								
Szczecin Dąbie SDA	195,740	195,774	zły stan rozjazdu	1	20	20	*) nowe Linia 351; kier. zwrotny. Rz. nr 7	
	0,022	0,600	nieustabilizowany tor po robotach torowych	207	20	20	*) nowe	
Szczecin Dąbie - Szczecin Dąbie SDA	0,710	0,740	zły stan rozjazdu	207	20	20	*) Rz 22	
Linia nr 990 : SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPD32								
Linia nr 991 : SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA - SZCZECIN PORT CENTRALNY LOKOMOTYWOWNIA								
Linia nr 992 : SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPC								
Linia nr 993 : SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB T400								
Linia nr 994 : SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB17 - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 995 : SZCZECIN PORT CENTRALNY SPD31 - NABRZEŻE STARÓWKA T846								
Linia nr 996 : LUBIEWO - ŚWINOUJŚCIE SIB								
Linia nr 997 : ŚWINOUJŚCIE SIB - BAZA PROMÓW MORSKICH								
Linia nr 998 : SZCZECIN WSTOWO - ELEKTROWNIA POMORZANY								
Linia nr 999 : PIŁA GŁÓWNA - PIŁA PÓŁNOC								

WYKAZ ZMIAN						
Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatku 2				Zmian dokonał	
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	W dniu	Czytelny podpis
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						