

WYKAZ OSTRZEŻEŃ STAŁYCH

obowiązujący na terenie Zakładów Linii Kolejowych:

WROCŁAW – OPOLE – WAŁBRZYCH

D O D A T E K 2

do wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów

UWAGI:

1. Ograniczenie prędkości pojazdów kolejowych na przejazdach z uwagi na brak widoczności przejazdu, przekroczony iloczyn ruchu, uszkodzenie SSP lub brak obsługi, obowiązuje tylko czoło pojazdu kolejowego.
2. Przed przejazdami z ograniczeniem prędkości do 20 km/godz., dodatkowo (niezależnie od wskaźnika W6a) należy podawać z pojazdu kolejowego sygnał dźwiękowy „Bacność” dla ostrzeżenia użytkowników drogi.
3. W okresie wysokich temperatur należy zwracać szczególną uwagę, czy nie wystąpiło wyboczenie toru.
4. Podczas opadów i zamieci śnieżnych, w czasie przejazdu przez posterunki ruchu, kierujący pojazdem kolejowym, obowiązany jest podawać sygnały „Bacność” i zachować szczególną ostrożność.

Informacje ogólne

1. Niniejszy WOS został opracowany i wydany przez Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu ul. Joannitów 13, 50-525 WROCŁAW tel. 71-717-43-54, fax 71-717-53-42, e-mail: I.schmidt@plk-sa.pl
2. Wnioski dotyczące ujęcia ostrzeżeń w WOS, uwagi dotyczące treści merytorycznej oraz zamówienia na wydawnictwo należy zgłaszać na adres jw.
3. Odpowiedzialność za naniesienie zmian w treści WOS ponosi zamawiający.
4. Moc obowiązującą mają tylko oryginalne egzemplarze WOS wydrukowane nakładem IZ Wrocław.

Objaśnienia znaków i skrótów używanych w WOS

„*) ” (gwiazdka – umieszczona w kolumnie 8 „Uwagi”) - oznacza ostrzeżenie, które nie zostało uwzględnione w czasach jazdy w obowiązującym rozkładzie jazdy. Wynikłe opóźnienia należy zaliczyć na R 307,

„SHP” – (elektromagnes torowy systemu Samoczynnego Hamowania Pociągu) – skrót umieszczony w kolumnie 6 lub 7 oznacza brak elektromagnesu we wskazanej lokalizacji, dla jazdy po określonym torze i kierunku,

zapis wytłuszczony – dotyczy ostrzeżeń dotyczących torów szlakowych i głównych zasadniczych, z wyjątkiem SHP nie wymagającego ograniczenia prędkości

„ - ” (myślnik) – oznacza brak potrzeby wpisywania danych,

Ważny od **1 czerwca 2012** do **31 sierpnia 2012**

WYKAZ ZMIAN

Nr zmiany	Zarządzenie IZ o zmianie w Dodatku 2 - WOS					Zmian dokonał		
	Nr pisma	Z dnia	Na stronie	Ważne od dnia	Otrzyma-no dnia	W dniu	Nazwisko	Podpis
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

WYKAZ LINII

Linia	Nazwa linii	Od km	Do km
14	Łódź Kaliska – Tuplice	266,75	302,7
61	Kielce – Fosowskie	166,6	175,74
132	Bytom – Wrocław Główny	57,63	181,35
136	Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice	12,2	37,51
137	Katowice – Legnica	72	284,19
143	Kalety – Wrocław Mikołajów WP2	37,4	163,8
144	Tarnowskie Góry – Opole Główne	22,95	75,92
175	Strzelce Opolskie – Kluczbork	29,77	89,19
177	Racibórz – Głubczyce	37	38,33
181	Herby Nowe – Oleśnica	120,26	149,11
271	Wrocław Główny – Poznań Główny	-0,46	61,3
272	Kluczbork – Poznań Główny	-0,34	25,68
273	Wrocław Główny – Szczecin Główny	-0,31	116
274	Wrocław Świebodzki – Zgorzelec	0	202,54
275	Wrocław Muchobór – Gubinek	5,04	111
276	Wrocław Główny – Międzyzlesie	-0,21	136,06
277	Opole Groszowice – Wrocław Brochów	-1,26	85,58
278	Węglińiec – Zgorzelec	0,39	27,13
279	Lubań – Węglińiec	-1,06	21,06
280	Opole Groszowice – Opole Główne	-0,76	4,48
281	Oleśnica – Chojnice	-0,35	54,9
282	Miłkowice – Żary	-0,6	82
283	Jelenia Góra – Ławszowa	0,07	77,62
284	Legnica – Jerzmanice Zdrój	-0,4	24,38
285	Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście	-0,11	60,8
286	Kłodzko Główne – Wałbrzych Główny	-0,57	51,43
287	Opole Zachodnie – Nysa	0,35	48,75
288	Nysa – Brzeg	0	47,62
289	Legnica – Rudna Gwizdanów	0,24	39,07
290	Mikulowa – Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka)	0,291	24,674
291	Boguszów Gorce Wschód – Mieroszów	17,433	32,563
292	Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice	-0,45	28,92
293	Jełowa – Kluczbork	0,12	25,33

Linia	Nazwa linii	Od km	Do km
294	Głubczyce – Racławice Śląskie	-0,34	15,9
295	Węglińiec – Bielawa Dolna	0,52	13,42
296	Wielkie Piekary – Miłkowice	0	12,74
297	Nowy Świątów – Głuchołazy Zdrój	-0,22	8,67
298	Kamienna Góra – Sędziszów	-0,306	5,86
299	Kamienna Góra – Lubawka	0,306	12,794
300	Opole Główne – Opole Wschód	0,45	4,96
301	Opole Główne – Namysłów	0,06	60,71
302	Malczyce – Bolków	-1,05	56,8
303	Rokitki – Chocianów	-1,23	10,9
304	Brzeg – Małujowice	0,14	7
306	Krapkowice – Prudnik	5,63	41,83
308	Ogorzelec – Jelenia Góra	12,8	39,986
309	Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój	0	40,126
311	Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna Jakuszyce - Granica Państwa	-3,124	29,844
312	Krzeniów II – Jerzmanice Zdrój	33,43	37,144
317	Gryfów Śląski – Mirsk	71,215	80,85
322	Kłodzko Nowe – Stronie Śląskie	-2,755	24,622
324	Ręczyn – Granica Państwa (Hagenwerder)	0	0,689
326	Wrocław Psie Pole – Zakrzów	-0,63	1,26
327	Nowa Ruda Słupiec – Ścinawka Średnia	-0,77	5,42
329	Szydłów – Gracze	-0,42	14,66
331	Jawor – Borów	-0,12	10,92
333	Głuchołazy – Pokrzywna	-0,34	11,23
336	Mirsk – Świeradów Zdrój	-0,182	7,883
337	Lubań – Leśna	-0,284	10,871
340	Mysłakowice – Karpacz	-0,247	7,055
342	Jerzmanice Zdrój – Wilków Złotoryjski	-0,557	6,525
343	Głuchołazy – Granica Państwa (Mikulovice)	-0,42	5,65
344	Wilka – Zawidów	0,095	4,918
345	Kamienna Góra – Pisarzowice	0,251	5,71
346	Granica Państwa (Liberec) – Granica Państwa (Zittau)	21,769	24,528
348	Trzciniec Zgorzelecki – Granica Państwa (Zittau)	-0,01	0,2
349	Święta Katarzyna – Wrocław Kuźniki	-1,47	19,66
355	Ostrów Wielkopolski – Grabowno Wielkie	31,9	53,55

Linia	Nazwa linii	Od km	Do km
382	Pątnów Legnicki – Legnica Lg5	109,45	113,31
750	Wrocław Brochów WBA – Wrocław Stadion	4,93	12,77
751	Wrocław Gądów – Wrocław Zachodni	0,3	6,84
752	Wrocław Gądów – Wrocław Popowice Wp3	-0,35	2,76
753	Wrocław Grabiszyn – Wrocław Gądów	0	2,39
754	Wrocław Popowice Wp1 – Wrocław Popowice Wp	0	1,45
755	Wrocław Popowice Wp – Wrocław Popowice Wp3	-0,42	0,62
756	Wrocław Stadion – Wrocław Popowice Wp2	-0,09	3
757	Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór	0,17	4,12
758	Wrocław Stadion – Wrocław Muchobór	0	3,37
759	Wrocław Gądów – Wrocław Nowy Dwór	0,07	1,75
760	Wrocław Świebodzki – Wrocław Gądów	0,58	3,35
761	Wrocław Grabiszyn – Wrocław Świebodzki WSB	-0,12	0,77
763	Wrocław Brochów WBB – Wrocław Główny WGA	-0,11	5,55
764	Siechnice – Wrocław Brochów Wbbd	-0,3	6,29
765	Wrocław Brochów WBB – Lamowice	2,07	4,45
766	Łukanów – Dąbrowa Oleśnicka	0	4,03
771	Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto	0,121	2,165
773	Boguszów Gorce – Boguszów Gorce Towarowy	-0,284	1,821
776	Marciszów – Wojcieszów Górny	-0,519	15,4
778	Zgorzelec Miasto – Krysin	-0,01	1,17
779	Studniska – Las	0	0,987
780	Wilka 2 – Wilka 1	0	0,89
786	Granica Państwa (Trzciniec Zgorzelecki) – Bogatynia	24,93	33,304
869	Wałbrzych Szczawienko – Wałbrzych Zespół Bocznic	-0,374	3,4
970	Mietków – Mietków Bocznic Wksm	0	2,98
971	Lubin Górniczy – Lubin Kopalnia PLK	-0,53	2,88
972	Pawłowice Małe – Pawłowice Małe Fabryczne	0	1,05
973	Bolesławiec – Wizów	-0,31	5,09
974	Rakowice Żwirownia – Rakowice ZKGM	0	1,69
975	Węglińiec SKP – Węglińiec WG	0	2,46
976	Boguszów Gorce Zachód – Czarny Bór	0	1,5
977	Czarnowąsy – Bocznic Elekrownia Opole	0	1,28
978	Przywory Opolskie – Chorula Cementownia Górażdże	-0,03	1,35

WYKAZ OSTRZEŻEŃ DORAŻNYCH, WPROWADZONYCH TELEGRAMEM WEDŁUG ADRESU CZTERNAŚCIE, KTÓRE TRACĄ SVOJĄ WAŻNOŚĆ W ZWIĄZKU Z PRZENIESIENIEM ICH DO WOS								
strona	linia	szlak	od km	do km	tor	telegram wprowadzający		
						numer	data	stacja nadania
7	132	Oława-Swięta Katarzyna	165,800	165,900	2	61ISE6WBB-3/12	2012-01-18	ISDR Wrocław Brochów
9	137	Racławice-Prudnik	108,650	109,100	2	62ISE4Pd-10-12/11	2012-12-19	ISDR Prudnik
13	137	Legnica Wschód podg	282,100	282,301	54	61_ISE2_Lg_255_11	2011-12-17	ISDR Legnica
13	143	Sowczyce-Olesno Śląskie	47,951	47,951	1,2	62ISE3-6-12	2012-03-05	ISE Kluczbork
14	143	Kluczbork-Wołczyn	78,580	78,820	2	62ISE3-157/11	2011-11-18	ISE Kluczbork
15	143	Długoleka-Wrocław Psie Pole	148,000	152,000	2	61ISE4WPP-012-12	2012-04-20	ISDR Wrocław Psie Pole
16	143	Wrocław Sołtysowice	156,620	156,630	2	61ISE4W5o-003-2012	2012-03-26	ISDR Wrocław Sołtysowice
16	143	Wrocław Nadodrże	159,450	159,450	2	61_ISE5_WN_004_2011	2011-11-08	ISDR Wrocław Nadodrże
16	143		160,174	160,243	2	61ISE5WN-003-2012	2012-03-21	ISDR Wrocław Nadodrże
16	143	Wrocław Nadodrże	160,174	160,243	4	61ISE5WN-003-2012	2012-03-21	ISDR Wrocław Nadodrże
16	144	Kielcza-Zawadzkie	29,950	29,950	1,2	61ISEZa-1/2012	2012-04-05	ISDR Zawadzkie
16	271	Szewce-Pęgów	18,024	18,900	2	61ISE5Pg-13-12	2012-03-15	ISDR Pęgów
19	271	Korzeńsko-(Rawicz)	55,470	56,621	1	61ISE75Zd-07-12	2012-02-20	ISDR Żmigród
19	271		56,782	57,718	1	61ISE5Zd-09-12	2012-02-20	ISDR Żmigród
19	271		57,807	61,300	1	61ISE5Zd-11-12	2012-02-20	ISDR Żmigród
19	271		59,950	61,300	2	61ISE5Zd-23-12	2012-02-24	ISDR Żmigród
20	272	Byczyna Kluczborska	15,300	15,330	2	62ISE3-170/11	2011-12-09	ISE Kluczbork
20	273	Wrocław Kuźniki	7,208	7,208	1	61_ISE7_WK_001_2012	2012-01-24	ISDR Wrocław Kuźniki
20	273		7,960	7,995	1	61ISE7WK-005-12	2012-03-20	ISDR Wrocław Kuźniki
20	273	Wrocław Pracze	12,020	12,070	3	61ISE7WP-014-2012	2012-04-19	ISDR Wrocław Pracze
20	273	Wrocław Pracze -Brzezinka Średzka	15,520	15,630	1	61ISE7WP-006-12	2012-03-16	ISDR Wrocław Pracze
21	273	Brzeg Dolny-Wołów	34,100	34,300	1	61ISE7BD-004-12	2012-03-06	ISDR Brzeg Dolny
22	273	Rudna Gwizdanów -Grębocice	83,875	84,300	1	61-ISE3-RG-028-11	2011-12-11	ISDR Rudna Gwizdanów
28	275	Środa Śląska-Malczyce	39,450	39,600	1	61ISE7MI-24-12	2012-04-16	ISDR Malczyce
28	275	Malczyce-Szczedrzykowice	45,720	45,980	1	61_ISE2_Lg_38_12	2012-01-26	ISDR Legnica
28	275		46,600	46,870	2	61_ISE2_Lg_37_12	2012-01-26	ISDR Legnica
28	275		50,725	51,535	1	61_ISE2_Lg_250_11	2011-12-16	ISDR Legnica
28	275		50,725	51,535	2	61_ISE2_Lg_253_11	2011-12-16	ISDR Legnica
28	275		51,535	52,150	1	61ISE2Lg-95-12	2012-04-06	ISDR Legnica
28	275		51,535	51,725	2	61_ISE2_Lg_21_12	2012-01-19	ISDR Legnica
28	275		51,535	52,150	2	61ISE2Lg-95-12	2012-04-06	ISDR Legnica
28	275	Szczedrzykowice	52,150	52,625	1	61ISE2Lg-96-12	2012-04-06	ISDR Legnica
28	275		52,150	52,625	2	61ISE2Lg-96-12	2012-04-06	ISDR Legnica
28	275	Legnica	64,720	64,768	5	61ISE2Lg-63-12	2012-03-14	ISDR Legnica

strona	linia	szlak	od km	do km	tor	telegram wprowadzający		
						numer	data	stacja nadania
28	275	Szczedrzykowice-Wielkie Piekary	52,625	53,200	1	61_ISE2_Lg_247_11	2012-01-26	ISDR Legnica
28	275		52,625	53,200	2	61_ISE2_Lg_254_11	2012-01-26	ISDR Legnica
28	275		58,050	58,105	1	61_ISE2_Lg_261_12	2012-01-04	ISDR Legnica
28	275		59,300	59,850	2	61ISE2Lg-14/12	2012-01-13	ISDR Legnica
28	275		59,300	59,400	2	61ISE2Lg-66-12	2012-03-16	ISDR Legnica
29	275	Legnica-Miłkowice	71,800	72,800	1	61ISE2Lg-10-2012	2012-01-12	ISDR Legnica
29	275		71,800	72,800	2	61ISE2Lg-10-2012	2012-01-12	ISDR Legnica
29	275	Miłkowice	73,835	73,835	10	61ISE2Lg-59-12	2012-02-27	ISDR Legnica
29	275		73,835	73,835	6	61ISE2Lg-59-12	2012-02-27	ISDR Legnica
29	275		73,835	73,835	8	61ISE2Lg-59-12	2012-02-27	ISDR Legnica
33	277	Czernica Wrocławska-Siechnice	75,540	75,980	1	61ISE6WBB-1-12	2012-01-12	ISDR Wrocław Brochów WBB
34	281	Grabowno Wielkie	17,090	17,120	4	61ISE4GW-006-12	2012-03-08	ISDR Grabowno Wielkie
35	282	Miłkowice	0,050	0,079	1	61ISE1Wg-49-12	2012-03-16	ISDR Węgliniec
35	282		0,050	0,079	2	61ISE1Wg-53-12	2012-03-16	ISDR Węgliniec
35	282	Okmiany	21,015	21,048	2	61_ISE1_LCS Bc_015_2011	2011-11-10	ISDR Bolesławiec
35	282	Węgliniec	61,600	61,630	10	61ISE1Wg-63-12	2012-03-29	ISDR Węgliniec
35	282		61,600	61,630	12	61ISE1Wg-63-12	2012-03-29	ISDR Węgliniec
35	282		61,600	61,630	14	61ISE1Wg-63-12	2012-03-29	ISDR Węgliniec
35	282		61,600	61,630	16	61ISE1Wg-63-12	2012-03-29	ISDR Węgliniec
35	282		61,600	61,630	6	61ISE1Wg-63-12	2012-03-29	ISDR Węgliniec
35	282		61,600	61,630	8	61ISE1Wg-63-12	2012-03-29	ISDR Węgliniec
39	289	Legnica	0,310	0,340	2	61ISE2Lg-201-11	2011-11-07	ISDR Legnica
48	355	Grabowno Wielkie	53,425	53,441	1	61_ISE4_GW_006/2011	2011-12-21	ISDR Grabowno Wielkie
48	750	Wrocław Brochów - Stadion	7,543	7,577	1	ISDR 807/10	2010-10-04	ISDR Wrocław Brochów

Wykaz Ostrzeżeń Stałych								
Nazwa szlaku lub postę-runku	Lokalizacja ograniczenia		Przyczyna ograniczenia	Nr toru po którym obowiązuje ograniczenie	Ograniczyć prędkość do km/h w kierunku		Uwagi	Nr zmiany
	od km	do km			nieparzystym	parzystym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 14 : ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej w km 278,950 - 280,200 Teren IZ Wrocław								
Linia nr 61 : KIELCE - FOSOWSKIE								
Teren IZ Opole								
Pawonków - Pludry	167,158	167,546	ograniczona widzial-ność przejazdu	1	-	70		
Pludry	168,280	168,600	zły stan podtorza	1	50	50		
	168,340	169,000	zły stan toru	2	20	20		
Pludry - Fosowskie	174,800	175,110	zły stan podtorza	1	50	50		
	175,110	175,625	zły stan toru oraz krótka strefa oddzia-lywania SSP	1	40	40		
Linia nr 132 : BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY								
57,625 - 150,650 IZ Opole 150,650 - 181,346 IZ Wrocław								
(Toszek) - Błotnica Strzelecka	57,625	58,860	zły stan podtorza	1	60	60		
Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie	60,700	62,000	zły stan podtorza i toru w przejeździe	1	60	60		
Strzelce Opolskie	66,186	66,192	zły stan przepustu	1	30	30		
	66,186	66,192	zły stan przepustu	2	30	30		
	67,000	67,500	zły stan toru	7, 9	20	20		
Strzelce Opolskie - Szymiszów	67,900	67,930	jazda po konstrukcji odciążającej	1	20	20		
	67,900	67,930	jazda po konstrukcji odciążającej	2	20	20		
	71,200	72,200	zły stan toru	1	60	60		
Szymiszów	72,300	73,100	zły stan toru	3	20	20		
Kamień Śląski	81,500	81,600	zły stan toru oraz rozjazdu 39	1	60	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tarnów Opolski	84,071	84,091	zły stan toru w prze-jeździe	1	60	60		
	84,723	85,545	zły stan toru	3	20	20		
Tarnów Opolski - Opole Groszowice	90,700	92,500	zły stan toru i podto-rza w przejeździe	1	60	60		
Opole Groszowice	95,195	95,230	zły stan podtorza oraz rozjazdu 16	1	20	20		
	95,400	96,300	zły stan toru	4	20	20		
	95,600	96,308	zły stan podtorza i toru	1	50	50		
	96,016	96,121	zły stan rozjazdów 46, 47, 48, 51, 53, 54, 58, 59, ST5, ST6	7, 9	10	10		
Opole Groszowice - Opole Główne	97,275	97,290	zły stan toru w prze-jeździe	1	30	30		
	97,275	97,290	zły stan toru w prze-jeździe	2	30	30		
	97,520	97,540	zły stan przepustu	1	50	50		
	97,520	97,540	zły stan przepustu	2	50	50		
	98,350	98,650	zły stan toru w prze-jeździe	1	30	30		
	98,350	98,362	zły stan toru w prze-jeździe	2	40	40		
	98,650	99,850	geometria toru oraz zły stan toru	1	30	30		
Opole Główne	98,950	99,850	geometria toru	2	50	50		
Lewin Brzeski - Brzeg	138,000	139,805	geometria toru	1	120	120		
	138,000	139,805	geometria toru	2	120	120		
Brzeg - Oława	146,800	147,950	zły stan podtorza- czynne osuwisko	1	50	50		
	146,800	147,950	zły stan podtorza- czynne osuwisko	2	50	50		
Oława	154,150	154,400	układ geometryczny toru	1	120	120		
	154,150	154,400	układ geometryczny toru	2	120	120		
Oława - Święta Katarzyna	165,800	165,900	nierówności toru w planie	2	100	100	*)	
Święta Katarzyna - Wrocław Główny WGB	176,850	176,920	zły stan toru (wy-chłapy)	1	60	60		
	178,500	178,677	krótka krzywa prze-ściowa	2	90	90		
	178,720	178,850		202	90	90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wrocław Główny WGB - Wrocław Główny WGA	178,800	179,760	zły stan techniczny rozjazdu nr 807	316	20	20	nie dotyczy pociągów pasażerskich	
	178,850	180,400	zły stan podkładów	202	40	40		
	178,904	179,840	zły stan podkładów oraz rozj. 807, nie dotyczy pociągów pasażerskich	318	20	20		
	178,922	179,710	zły stan podkładów oraz rozj. 807, nie dotyczy pociągów pasażerskich	317	20	20		
	180,765	181,075	prace moderniza- cyjne, zawieszenie kurtyny zabezpie- czającej	6	30	30	*)	
Linia nr 136 : KĘDZIERZYN KOŹŁE - OPOLE GROSZOWICE								
Teren IZ Opole								
Gogolin	21,760	22,490	zły stan toru	5	20	20		
	21,947	22,434	zły stan toru	7	20	20		
	22,530	22,581	zły stan toru	4	20	20		
Góraždze	24,435	24,485	zły stan podtorza w rozjeździe 3	1	50	50		
Przywory Opolskie	30,580	31,371	zły stan toru	6	20	20		
	31,428	31,486	zły stan toru w prze- jeździe	2	60	60		
Przywory Opolskie - Opole Groszowice	31,450	32,000	zły stan toru w prze- jeździe oraz rozjazdu 13	1	60	60		
	36,000	37,511	zły stan toru	1	60	60		
Opole Groszowice	95,195 – 95,230 linii 132		zły stan podtorza i rozjazdu 16	1	20	20		
Linia nr 137 : KATOWICE - LEGNICA								
72,000 - 218,800 IZ Opole 218,800 - 275,500 IZ Wałbrzych 275,500 - 284,190 IZ Wrocław								
Twardawa	78,845	79,770	zły stan toru	2	30	30		
	78,920	79,770	zły stan toru	1	30	30		
Twardawa - Głogów- wek	82,000	85,500	zły stan toru	1	50	50		
	87,480	88,050	zły stan toru	1	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Głogówek	88,050	89,330	zły stan toru	1	30	30		
	88,440	89,300	zły stan toru	2	30	30		
	88,464	89,143	zły stan toru	6	20	20		
	88,499	89,184	zły stan toru	4	20	20		
Racławice Śląskie	96,865	96,885	zły stan wiaduktu	1	60	60		
	96,865	96,885	zły stan wiaduktu	2	60	60		
	97,190	97,580	zły stan toru	1	40	40		
	97,527	98,300	zły stan rozjazdu 28 oraz toru	2	30	30		
	97,580	98,640	zły stan toru	1	30	30		
Racławice Śląskie - Prudnik	103,890	104,100	zły stan toru	1	30	30		
	108,400	108,650	zły stan toru	2	50	50		
	108,650	109,100	zły stan toru	2	30	30	*)	
Racławice Śląskie - Nowy Świętów	110,200	111,700	zły stan toru	1	30	30		
	110,200	111,700	zły stan toru	2	30	30		
Prudnik - Nowy Świętów	114,300	115,000	zły stan toru	1	70	70		
	117,600	126,400	zły stan toru	1	50	50		
	122,900	126,400	zły stan toru	2	50	50		
Nowy Świętów - Nysa	126,400	127,720	zły stan toru	2	30	30		
Nysa - Goświnowice	137,250	141,000	zły stan toru	1	30	30		
	137,250	139,600	zły stan toru oraz rozjazdu 2	2	30	30		
	139,350	139,390	zły stan wstawki między rozjazdami 114 i 117	1,2	20	20	dotyczy jazdy w kierunku zwrotnym	
	144,700	144,900	zły stan toru	1	50	50		
	144,700	144,900	zły stan toru	2	50	50		
Goświnowice	147,620	148,520	zły stan toru	2	30	30		
	147,680	148,620	zły stan toru	1	30	30		
	147,783	147,817	zły stan rozjazdu 3	4	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Goświnowice - Otmuchów	153,700	155,131	skrótowa odległość czujników na przejeździe w km 154,297 oraz zły stan toru	1	70	70		
Otmuchów	155,010	155,045	zły stan rozjazdu 1	4	20	20		
	155,092	156,082	zły stan toru	2	30	30		
	155,131	155,969	zły stan toru	1	30	30		
	155,181	155,956	zły stan toru	5	20	20		
Otmuchów - Paczków	158,850	159,050	zły stan toru	2	50	50		
	162,600	163,500	zły stan podtorza oraz toru	1	70	70		
	163,500	165,300	zły stan toru	1	50	50		
Paczków	165,280	166,440	zły stan toru	2	30	30		
Paczków - Kamieniec Ząbkowicki	165,300	167,000	zły stan toru	1	30	30		
	166,920	166,931	zły stan toru w przejeździe	2	50	50		
	170,215	170,700	ograniczona widzialność przejazdu	1	90	-		
	170,215	170,700	ograniczona widzialność przejazdu	2	90	-		
	170,700	171,215	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	90		
	170,700	171,215	ograniczona widzialność przejazdu	2	-	90		
	172,700	176,272	zły stan toru i podtorza	1	40	40		
	176,272	176,500	zły stan toru i podtorza	6	40	40		
Kamieniec Ząbkowicki	176,300	176,730	zły stan toru	8	30	30		
	176,330	177,580	zły stan toru	2a	20	20		
	176,350	177,800	zły stan toru	5	10	10	dotyczy pociągów towarowych i lokomotyw luzem	
	176,860	177,320	zły stan toru	12	20	20		
	177,220	177,440	zły stan toru	8	20	20		
	177,400	177,470	zły stan rozjazdu 92	11,13, 15	20	20	dotyczy pociągów towarowych i lokomotyw luzem	
	177,460	177,500	zły stan rozjazdu 60	6	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie	178,520	179,000	zły stan toru	1	50	50		
	184,600	184,685	zły stan toru i podtorza	1	50	50		
Ząbkowice Śląskie	186,910	187,650	zły stan toru	2	20	20		
Ząbkowice Śląskie - Piława Górna	187,874	193,100	zły stan toru	1	60	60		
	193,100	193,500	zły stan toru i podtorza	1	40	40		
	193,500	195,180	zły stan toru i podtorza	1	60	60		
	196,410	196,740	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	60		
Piława Górna	196,860	197,600	zły stan rozjazdu 3 oraz toru	3	20	20		
	196,860	196,970	zły stan rozjazdu 3	7	20	20		
Piława Górna - Dzierżoniów Śląski	199,700	200,300	zły stan toru	1	50	50		
	200,300	202,000	zły stan toru	1	40	40		
	202,500	204,750	zły stan toru	1	70	70		
Dzierżoniów Śląski	208,400	208,815	zły stan toru	6	20	20		
	208,960	208,995	zły stan rozjazdu 26	6	20	20		
Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie	209,770	209,800	zły stan toru	1	40	40		
Mościsko Dzierżoniowskie	215,076		ograniczona widzialność przejazdu	1	-	40		
Mościsko Dzierżoniowskie - Świdnica Miasto	217,900	218,600	zły stan toru	1	50	50		
	218,600	218,650	zły stan przepustu	1	30	30		
	218,800	219,300	zły stan toru	1	50	50		
	222,720	222,800	geometria toru na wiadukcie	1	40	40		
	224,300	224,400	zły stan rozjazdu nr 1 i 2	1	30	30		
	224,820	224,940	geometria toru	1	40	40		
Świdnica Miasto	226,530	226,570	zły stan rozjazdu nr 14	3	30	30	*)	
	227,115	227,160	zły stan rozjazdu nr 20	4	20	20	*) dotyczy pociągów towarowych	
Świdnica Miasto - Jaworzyna Śląska	232,800	233,000	zły stan toru	1	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jaworzyna Śląska	236,390	236,510	zły stan toru	8	20	20	*)	
	236,600	237,200	zły stan toru	6	20	20	*)	
	236,720	236,810	zły stan toru	7	20	20	*)	
	236,810	236,840	zły stan rozjazdu nr 38	3,5,7	20	20	*)	
	236,845	236,875	zły stan techniczny rozjazdu nr 40	3, 5	20	20	*)	
	236,900	237,720	zły stan techniczny toru	8	20	20	*)	
	237,650	237,680	zły stan skrzyżowania torów między rozjazdami nr 89, 90, 93, 94	3,5,7,9,11,13,15,17,19	20	20	*)	
Jaworzyna Śląska - Strzegom	242,183		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	244,400	244,742	zły stan toru	1	50	50		
	244,742		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	244,742	246,150	zły stan techniczny toru	1	50	50		
Strzegom	247,080	247,110	zły stan toru	1	20	20		
	247,080	247,110	zły stan techniczny toru w przejeździe	3	20	20		
	247,110	248,000	zły stan techniczny toru	1	50	50	*)	
	247,250	248,110	zły stan techniczny toru - obowiązuje dla pociągów towarowych	9	20	20	*)	
	247,260	247,900	zły stan toru	7	20	20	*)	
	247,550	247,860	zły stan toru	11	20	20	*)	
	247,900	247,970	zły stan rozjazdu nr 40 i 41	7,9,11	20	20	*)	
	247,970	248,010	zły stan rozjazdu nr 31	3	20	20	*) dotyczyjazd na wprost i na kierunek zwrotny	
Strzegom - Rogoźnica	248,900	251,200	zły stan toru	1	50	50		
	251,960	251,985	zły stan techniczny toru	1	40	40	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rogoźnica	253,050	253,880	zły stan toru i rozjazdu nr 401	1	20	20	*)	
	253,060	253,140	zły stan rozjazdu nr 3	5,7,13,301	20	20	*)	
	253,150	253,800	zły stan techniczny toru	5	20	20	*)	
	253,430	253,870	zły stan toru	3	20	20	*)	
Rogoźnica - Jawor	255,700	255,900	zły stan techniczny toru	1	30	30	*)	
	259,237	259,258	zły stan przepustu	1	50	50		
	259,887	259,900	zły stan przepustu	1	50	50		
Jawor	261,620	262,430	zły stan techniczny toru	3	10	10	*)	
	261,630	262,500	zły stan toru	1	20	20		
Jawor - Legnica Wschód podg	262,640	263,100	zły stan toru	1	40	40		
	263,806		przekroczony iloczyn ruchu dla przejazdu kategorii "D"	1	20	20		
	264,460	264,480	zły stan techniczny toru	1	40	40	*)	
	266,057		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	277,550	277,551	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	278,000	280,300	zły stan toru	1	40	40		
Legnica Wschód podg	282,100	282,301	nieustabilizowany tor	54	10	10	*)	
Linia nr 143 : KALETY - WROCLAW MIKOŁAJÓW WP2								
37,400 - 117,780 IZ Opole 117,780 - 163,796 IZ Wrocław								
Sieraków - Sowczyce	37,910	38,310	ograniczona widzialność przejazdu	1	60	-		
	37,910	38,310	ograniczona widzialność przejazdu	2	60	-		
Sowczyce - Olesno Śląskie	47,951		brak obsługi przejazdu	1	20	20	*)	
	47,951		brak obsługi przejazdu	2	20	20	*)	
Olesno Śląskie	49,730	49,760	zły stan rozjazdu 1	2	50	50		
	49,990	50,040	zły stan rozjazdu 8/9	5	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Olesno Śląskie	50,780	50,920	uszkodzone części rozjazdowe w rozjazdach 35, 38, 39	1	50	50		
Olesno Śląskie - Bąków	54,500	56,900	zły stan toru	2	50	50		
Stare Olesno	55,650	55,680	zły stan rozjazdu 7	1	60	60		
Stare Olesno - Bąków	59,950	60,600	zły stan toru	1	60	60		
Bąków	60,820	60,870	zły stan toru	4	20	20		
Bąków - Kluczbork	61,990	66,400	zły stan toru oraz rozjazdu 20	1	30	30		
Kluczbork	68,200	68,300	zły stan toru	1a	30	30		
	68,340	69,190	zły stan toru oraz rozjazdu 9	103a	10	10		
	68,340	69,190	zły stan toru oraz rozjazdu 9 i 23	105a	10	10		
	68,400	69,200	zły stan toru	106a	20	20		
	68,500	69,430	zły stan toru	108a	10	10		
	69,060	69,180	zły stan toru	104a	20	20		
	69,560	69,740	uszkodzone części rozjazdowe w rozjeździe 56 i 58	3f	20	20		
Kluczbork - Wołczyn	73,850	73,940	geometria toru oraz zły stan toru	2	40	40		
	78,580	78,820	zły stan toru	2	30	30	*)	
Wołczyn	82,300	83,050	zły stan toru	3	20	20		
	82,840	83,180	zły stan toru i rozjazdów 20,21,22	1	30	30		
Domaszowice	93,960	94,740	zły stan toru	3	10	10		
Domaszowice - Namysłów	97,200	100,150	zły stan toru	1	30	30		
	105,076	105,106	zły stan wiaduktu	1	40	40		
	105,076	105,106	zły stan wiaduktu	2	40	40		
Namysłów	106,120	106,150	zły stan rozjazdu 8	8	10	10		
Bierutów	119,260	119,700	zły stan toru	1	40	40		
	119,700	120,050	zły stan toru	1	20	20		
	119,700	120,050	zły stan toru	2	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bierutów - Oleśnica	120,700	121,700	zły stan toru	2	30	30		
	121,700	121,740	zły stan toru	1	30	30		
	122,350	123,700	zły stan toru	1	30	30		
	124,400	124,700	zły stan toru	2	30	30		
	128,160	128,600	zły stan toru	1	40	40		
	129,700	130,100	zły stan toru	1	30	30		
	131,250	132,000	zły stan toru nierówności w planie i profilu	1	30	30		
Oleśnica - Łukanów podg	132,800	133,168	geometria toru	2	50	50		
	133,160	134,305	zły stan toru, mały R=450m	1	20	20		
	133,168	134,600	zły stan toru	2	20	20		
	133,520	134,125	zły stan toru	5	20	20		
	133,535	134,125	zły stan toru	3	20	20		
	133,675	133,995	zły stan toru	4	20	20		
	137,400	138,000	zły stan toru	2	20	20		
Łukanów podg - Borowa Oleśnicka	141,400	141,500	zużycie iglicy w rozjeździe 3 i 4	1,2	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	141,550	142,300	zły stan toru	2	30	30		
Borowa Oleśnicka	142,420	146,111	zły stan toru	1	80	80		
	146,100	146,250	zły stan toru i przekroczony iloczyn	2	20	20		
	146,111	146,880	zły stan toru	1	80	80	*)	
	146,111		przekroczony iloczyn ruchu	1	20	20	*)	
Borowa Oleśnicka - Długołęka	146,880	148,636	zły stan toru	1	30	30		
	146,950	147,770	zły stan toru	2	50	50	*)	
	148,000	152,000	zły stan podkładów	2	70	70	*)	
	148,636	151,200	zły stan toru	1	30	30		
Długołęka - Wrocław Psie Pole	151,200	153,150	zły stan toru	1	50	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wrocław Psie Pole	153,350	153,450	geometria toru	2	30	30		
Wrocław Psie Pole - Wrocław Sołtyso- wice	154,500	155,300	zły stan toru	2	80	80		
	155,500	157,640	zły stan toru	2	70	70		
Wrocław Sołtyso- wice	156,600	157,500	zły stan toru	1	80	80	*)	
	156,620	156,630	nadmierne zużycie półwrotnicy lewej w rozjeździe 10	2	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Wrocław Sołty- sowice - Wrocław Nadodrże	157,640	158,200	zły stan szyn i podkła- dów	2	60	60	*)	
	158,590	158,802	uszkodzenie kon- strukcji	2	20	20		
	158,800	158,830	zły stan toru	1	30	30		
	158,802	159,100	zły stan toru	2	30	30		
	158,830	159,300	zły stan toru	1	80	80		
Wrocław Nadodrże - Wrocław Mikołajów WP2	159,300	163,796	zły stan toru	1	30	30		
Wrocław Nadodrże	159,435	159,460	zły stan rozjazdu 15ab/15cd (dotyczy wjazdu na tor 3, 5, 7, 9, 11, 13)	3	20	20	*)	
	159,450		zużycie iglicy w prawej półwrotnicy w rozjeździe 6	2	20	20	*)	
	160,174	160,243	zły stan podroz- jazdnic w rozjeździe 55/56b	2,4	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Linia nr 144 : TARNOWSKIE GÓRY - OPOLE GŁÓWNE								
Teren IZ Opole								
Kielcza - Zawadzkie	29,950		wadliwe działanie urządzeń srk	1	20	20	*)	
	29,950		wadliwe działanie urządzeń srk	2	20	20	*)	
	32,220	32,480	ograniczona widzial- ność przejazdu	1	-	40		
	32,220	32,550	ograniczona widzial- ność przejazdu	2	-	50		
	33,195		ograniczona widzial- ność przejazdu	1	20	20		
	33,195		ograniczona widzial- ność przejazdu	2	20	20		
Fosowskie - Ozimek	45,800	47,759	zły stan toru	1	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fosowskie - Ozimek	47,759	47,768	zły stan toru	1	30	30		
	48,500	49,800	zły stan toru i pod- torza	1	40	40		
	52,700	53,200	zły stan toru	1	40	40		
Chrzastowice - Bol- ko podg	67,900	68,500	zły stan toru	1	50	50		
Linia nr 175 : STRZELCE OPOLSKIE - KLUCZBORK								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej Teren IZ Opole								
Strzelce Opolskie	29,850	30,560	zły stan toru	7,9	20	20		
Strzelce Opolskie - Fosowskie	31,000	31,500	zły stan toru	1	30	30		
	49,340	49,370	zły stan wiaduktu	1	30	30		
	50,670	50,690	zły stan mostu	1	30	30		
Fosowskie	51,300	51,950	zły stan toru	55	20	20		
	52,131	52,235	geometria toru	1	40	40		
Fosowskie - Klucz- bork	58,395		ograniczona widzial- ność przejazdu	1	20	20		
	58,600	60,000	zły stan toru	1	50	50		
	60,000	62,000	zły stan toru	1	30	30		
	63,116		ograniczona widzial- ność przejazdu	1	20	20		
	65,600	65,658	zamknięta stacja Zębówice	1	40	40		
	65,658	65,700	zamknięta stacja Zębówice	2	40	40		
	75,734		ograniczona widzial- ność przejazdu	2	20	20		
	85,120	85,340	ograniczona widzial- ność przejazdu	2	40	-		
	85,704		ograniczona widzial- ność przejazdu	2	20	20		
Kluczbork	88,010		brak obsługi prze- jazdu	1	20	20		
Linia nr 177 : RACIBÓRZ - GŁUBCZYCE								
Zakaz stosowania podwójnej trakcji Teren IZ Opole								
Linia nr 181 : HERBY NOWE - OLEŚNICA								
Teren IZ Wrocław								
Kępno - Oleśnica	122,276	122,285	zły stan mostu	1	50	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kępno - Oleśnica	122,991		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	125,395	125,399	zły stan przepustu	1	50	50		
	126,296	126,300	zły stan przepustu	1	50	50		
	128,128	128,136	zły stan mosu	1	50	50		
	128,573	128,579	zły stan przepustu	1	50	50		
	128,752		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	134,006	134,007	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	137,545	137,546	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	138,768	138,772	zły stan przepustu	1	50	50		
	139,337		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Oleśnica	142,091	142,092	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	143,730	143,734	zły stan przepustu	1	50	50		
	148,280	149,000	zły stan toru	9	20	20		
Linia nr 271 : WROCLAW GŁÓWNY - POZNAŃ GŁÓWNY								
Teren IZ Wrocław								
Grabiszyn podg - Wrocław Popowice	3,380	4,000	zły stan toru	2	40	40		
Wrocław Popowice	4,646	5,489	zły stan podkładów	33	20	20		
	5,040	5,070	zły stan podrozjazd- nic, dotyczy pociągów linią 755	37	20	20		
	5,186	5,620	zły stan toru	1	60	60		
Wrocław Osobowice - Szewce	13,593	13,594	przejazd kat. E	1	120	120		
	13,593	13,594	przejazd kat. E	2	120	120		
Szewce	15,105	15,160	rozjazd 3 niedostosowany do V=140 km/h	2	120	120		
	15,150	15,200	rozjazd 4 niedostosowany do V=140 km/h	1	120	120		
	15,160	15,600	zły stan toru	2	80	80		
	15,200	15,550	zły stan toru	1	70	70		
	15,550	16,070	zły stan toru	1	30	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szewce	15,600	16,170	zły stan toru	2	30	30		
Szewce - Pęgów	17,800	18,900	zły stan toru	1	80	80		
	18,024	19,100	nieprzystosowanie urządzeń ssp do prędkości 140 km/h, zły stan toru	2	100	100	*)	
Oborniki Śląskie	25,665	25,715	zły stan techniczny rozjazdu nr 2	1	60	60	*)	
	25,720	26,530	zły stan toru	2	60	60		
	25,900	26,500	zły stan podkładów	4	20	20		
Oborniki Śląskie - Skokowa	35,623	36,100	niedostosowanie urządzeń srk do V=140 km/h oraz zły stan toru	1	130	130		
	35,623	36,150	niedostosowanie urządzeń srk do V=140 km/h	2	130	130		
Skokowa	36,200	37,150	zły stan rozjazdu 3,4,14,16,17 i toru	1	60	60		
Skokowa - Żmigród	37,150	38,000	zły stan toru	1	30	30		
	37,200	38,200	zły stan toru	2	30	30		
Żmigród	46,810	47,600	zły stan toru	1	30	30		
Żmigród - Korzeńsko	50,700	51,980	zły stan toru	1	40	40		
	51,980	52,020	jazda po konstrukcji odciążającej	1	30	30	*)	
	52,020	54,850	zły stan toru	1	40	40	*)	
Korzeńsko	54,960	55,700	zły stan toru	2	60	60		
	55,430	55,450	zły stan toru na przejeździe	1	60	60	*)	
Korzeńsko - Rawicz	55,450	61,300	nieustabilizowany tor	1	100	100	*)	
	55,700	61,300	nieustabilizowany tor	2	100	100	*)	
Linia nr 272 : KLUCZBORK - POZNAŃ GŁÓWNY								
Teren IZ Opole								
Kluczbork	0,215	0,243	zły stan mostu	5,7	20	20		
	0,650	0,690	zły stan rozjazdu 132	210	20	20		
	1,000	1,080	zły stan rozjazdu 194 i 195	203, 205	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Krzywizna	6,370	6,450	zły stan rozjazdów 3,4	2	50	50		
Kluczbork	7,340	7,460	zły stan rozjazdu 14 i 15	2	50	50		
Byczyna Kluczborska	15,300	15,330	zły stan rozjazdu 6	2	50	50		
	15,300	15,970	zły stan toru	3	20	20		
	15,550	16,300	zły stan toru	4	20	20		
	16,300	16,330	zły stan rozjazdu 16	2	50	50		
Kostów	23,000	23,040	zły stan rozjazdu 3	2	50	50		
Linia nr 273 : WROCŁAW GŁÓWNY - SZCZECIN GŁÓWNY								
Teren IZ Wrocław								
Wrocław Kuźniki	7,208		zły stan techniczny obiektu	1	40	40	*)	
	7,940	7,973	zły stan kierownicy rozjazdu 27	4	20	20		
	7,960	7,995	nierówności toru w planie i profilu	1	60	60	*)	
Wrocław Kuźniki - Wrocław Pracze	9,000	11,400	zły stan toru	2	70	70	*)	
Wrocław Pracze	12,020	12,070	nierówności w profilu rozjazdu 4	3	20	20	*)	
	12,220	12,900	zły stan toru	2	20	20		
Wrocław Pracze - Brzezinka Średzka	15,520	15,630	nierówności toru w planie i profilu	1	50	50	*)	
Brzezinka Średzka	21,495	21,530	zużycie iglicy w rozjeździe 12	1	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Księginice podg - Brzeg Dolny	26,600	27,000	zły stan toru	2	20	20		
	27,500	28,100	zły stan toru	2	20	20	*)	
Brzeg Dolny	29,820	29,900	układ geometryczny rozjazdu 6	1	50	50		
	30,150	30,300	zanieczyszczenie podsypki po wykończeniu	1	20	20		
	30,740	30,755	zły stan rozjazdu 25	2	20	20	*)	
	30,755	30,780	zły stan rozjazdu nr 26	1	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	30,870	30,900	zły stan rozjazdu 28	2	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Brzeg Dolny - Wołów	31,300	31,400	zły stan toru	2	40	40	*)	
	33,200	33,600	zły stan toru	2	30	30		
	34,100	34,300	nierówności toru w planie i profilu	1	30	30	*)	
	35,500	35,700	przechylony słup trakcyjny	2	50	50		
	37,251		ograniczona widzialność przejazdu (dotyczy czoła pociągu)	2	50	-		
	37,653	37,663	zły stan toru	2	50	50		
Wołów	40,270	40,285	zły stan zwrotnicy nr 9	4	20	20		
	40,300	40,315	zły stan techniczny rozjazdu nr 11	3	30	30	dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	40,830	40,880	zły stan podkładów	4	20	20		
Wołów - Małowice - Wołowskie	44,610	44,620	zły stan podkładów	2	70	70	*)	
	49,200	49,700	zły stan szyn	1	30	30	*)	
	49,800	50,300	nierówności na powierzchni	1	50	50		
	50,300	51,700	zły stan toru	1	30	30		
Małowice Wołowskie - Ścinawa	55,000	56,300	zły stan toru	1	30	30		
	56,200	56,700	mały R=370m	2	30	30		
	56,800	58,000	zły stan podkładów	1	30	30	*)	
Ścinawa	58,900	58,920	zły stan toru w przejeździe	1	30	30		
Ścinawa - Chełmek - Wołowski podg	61,910	62,000	słabe miejsce w podtorzu - osuwisko	1	50	50		
	62,000	63,160	zły stan toru	1	70	70		
Rudna Gwizdanów - Grębocice	77,200	79,280	zły stan toru	1	50	50		
Rudna Gwizdanów	77,290	77,330	zły stan rozjazdu 8	9	20	20		
	78,060	78,100	zły stan rozjazdu 28	7,9	20	20		
	78,140	78,180	zły stan rozjazdu 31	3	20	20	dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Rudna Gwizdanów - Grębocice	78,600	79,200	zły stan szyn	2	30	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rudna Gwizdanów - Grębocice	80,500	83,800	zły stan toru	2	30	30	*)	
	82,950	83,875	zły stan toru	1	30	30		
	83,800	84,300	zły stan toru	2	50	50	*)	
	83,875	84,300	zły stan toru	1	30	30		
	86,520	86,530	zły stan toru w przejeździe	1	40	40		
	86,520		prowizoryczne zabezpieczenie pękniętej szyny	2	20	20	*)	
Grębocice	87,680	88,500	zły stan toru	1	40	40		
Grębocice - Krzepów	91,200	93,060	zły stan toru	2	50	50		
	91,970	92,760	zły stan szyn i podkładów	1	50	50		
Krzepów	94,250	94,260	zły stan podsypki	2	40	40		
Krzepów - Głogów	94,750	95,450	zły stan toru	1	50	50		
	95,880	96,800	zły stan toru	1	30	30	*)	
	95,880	95,900	zły stan toru	2	40	40		
	96,800	98,639	geometria toru, małe promienie łuków	1	50	50		
	96,800	98,700	mały promień łuku	2	30	30		
Głogów	98,639	98,835	zły stan toru oraz mały promień łuku	4	30	30		
	98,700	98,991	zły stan toru oraz mały promień łuku	6	30	30		
	98,750	98,800	rozjazd krzyżowy 3 w łuku	12	20	20		
	98,835	98,855	układ geometryczny toru, zły stan szyn	4	30	30		
	98,855	98,970	układ geometryczny toru, zły stan toru	4	30	30		
	98,970	100,063	zły stan rozjazdu 102	74	30	30	dotyczyjazd na kierunek zwrotny	
	98,991	99,501	mały promień łuku	16	30	30		
	99,105	99,138	zły stan rozjazdu 13	12	20	20		
	99,501	99,795	mały promień łuku	26	30	30		
	99,795	99,991	mały promień łuku	76	30	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Głogów	99,991	100,230	mały promień łuku	126	30	30		
	100,063	100,230	zły stan toru	124	30	30		
	100,323	101,178	zły stan toru	122	20	20		
	101,235	101,550	zły stan toru	2	20	20		
Głogów - Wróblin Głogowski	101,300	101,750	zły stan szyn i podkładów	1	20	20		
	102,500	104,000	zły stan toru	2	30	30		
	104,300	105,200	zły stan toru	1	50	50		
	104,905	104,915	nierówność toru w planie i profilu	2	50	50		
	106,300	107,600	zły stan toru	1	40	40		
	106,300	106,985	zły stan toru	2	50	50		
Wróblin Głogowski	106,985	108,090	zły stan toru	2	30	30		
	107,165	107,199	zły stan rozjazdu 103	101	20	20		
	107,600	108,144	zły stan toru i rozjazdu 20	1	20	20		
	107,969	108,002	zły stan rozjazdu 123	103	20	20		
Wróblin Głogowski - Czerna	108,200	110,570	zużycie szyn	1	50	50		
	111,060	111,360	zły stan szyn	1	50	50		
	111,060	111,290	zły stan toru	2	30	30		
	111,290	111,315	zły stan toru w przejeździe	2	30	30		
	111,315	113,600	zły stan toru	2	30	30		
	111,360	112,200	zły stan toru	1	30	30		
	112,200	113,390	zły stan toru	1	40	40		
Czerna	113,390	113,550	zły stan toru	1	20	20		
Czerna - Bytom Odrzański	113,550	116,000	zły stan toru	1	40	40		
	113,600	116,000	zły stan toru	2	40	40		
Linia nr 274 : WROCŁAW ŚWIEBODZKI - ZGORZELEC								
0,000 - 8,000 IZ Wrocław - 8,000 - 199,500 IZ Wałbrzych - 199,500 - 202,535 IZ Wrocław								
Wrocław Świebodzi	1,650	2,020	zły stan toru	2	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wrocław Zachodni	6,409	6,442	zużycie rozjazdu 22	2	20	20	*) dotyczyjazd na kierunek zwrotny	
Wrocław Zachodni - Smolec podg	9,840	9,970	zły stan toru	1	70	70		
Smolec podg	9,930	10,050	zły stan toru	2	50	50		
	10,630	10,670	zły stan techniczny rozjazdu nr 2	2	50	50	*)	
Smolec podg - Kąty Wrocławskie	10,770	10,900	zły stan podtorza i toru	1	50	50		
	17,200	17,410	zły stan mostu	1	20	20		
Kąty Wrocławskie	20,260	20,420	zły stan rozjazdu nr 4 i 5 oraz podtorza	1	40	40		
	20,268	20,295	zły stan techniczny rozjazdu nr 4	2	20	20	*) dotyczyjazd na kierunek zwrotny	
	20,420	21,200	zły stan techniczny toru	1	60	60	*)	
	21,200	21,300	zły stan rozjazdów nr 19 i 20	1	40	40		
	21,250	21,280	zły stan techniczny rozjazdów nr 20	1	20	20	*) dotyczyjazd na kierunek zwrotny	
Kąty Wrocławskie - Mietków podg	21,400	25,100	zły stan toru	2	40	40		
Żarów	42,200	43,628	zły stan techniczny toru	1	20	20		
Jaworzyna Śląska	48,000	48,560	zły stan toru	6	20	20	*)	
	48,135	48,270	zły stan toru i rozjaz- du nr 38 i 40	7	20	20	*) dotyczy wjazdu i wy- jazdu z grupy torów 3; 5; 7	
	48,190	48,225	zły stan rozjazdu nr 38	3	20	20		
	48,190	48,270	zły stan rozjazdu nr 38 i 40	5	20	20		
	48,280	48,560	zły stan toru	8	20	20	*)	
	48,450	48,560	zły stan toru	18	20	20	*)	
	49,020	49,050	zły stan skrzyżowania torów między rozjaz- dami nr 89, 90, 93, 94	3,5,7, 9,11, 13,15, 17,19	20	20	*)	
Jaworzyna Śląska - Świebodzice	49,600	49,800	zły stan podtorza	2	30	30		
	53,715		przekroczony iloczyn ruchu dla przejazdu kategorii "D"	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jaworzyna Śląska - Świebodzice	53,715	53,900	zły stan techniczny toru i przekroczony iloczyn ruchu dla przejazdu	2	20	20		
Świebodzice - Wał- brzych Szczawienko	58,020	58,850	zły stan toru	2	20	20	*)	
	61,650	61,950	zły stan techniczny toru	2	30	30	*)	
	62,450	64,500	zły stan toru i mostu	2	30	30	*)	
	64,500	64,900	zły stan techniczny toru	2	20	20	*)	
	64,900	65,385	po robotach	1	60	60		
Wałbrzych Szcza- wienko	66,100	66,350	zły stan toru	3A	20	20	*)	
Wałbrzych Miasto	69,037	69,070	zły stan rozjazdu nr 3	2	50	50		
	69,112	69,600	zły stan toru	1	30	30		
	69,280	69,850	zły stan techniczny toru	5	20	20	*)	
Wałbrzych Fabrycz- ny	73,876	75,000	zły stan rozjazdów 2, 5, 7, 8, 9, 12, 15	9,11, 13,15, 17,27	10	10	*)	
	74,150	74,200	geometria rozjazdu nr 19	5A, 5	20	20	*)	
	74,750	74,800	zły stan techniczny rozjazdu nr 36	3,5, 7	10	10	*)	
Wałbrzych Fabrycz- ny - Wałbrzych Główny	77,677	77,693	zły stan wiaduktu	2	30	30		
Wałbrzych Główny	78,250	79,000	zły stan toru	35	10	10	*)	
	78,774	79,170	zły stan toru	108, 110, 112, 114	10	10	*)	
	78,900	80,500	zły stan toru	39, 97, 99	30	30	*) dotyczy pociągów towarowych i lokomotyw luzem	
	79,000	80,330	zły stan techniczny toru 13 i 15 oraz roz- jazdów nr 238, 235, 233, 101, 93, 86, 75, 74, 62, 37,	13, 15	20	20	*)	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wałbrzych Główny	79,075	79,600	zły stan toru	87	10	10	*)	
	79,124	79,130	zły stan techniczny rozjazdu nr 75	13,15, 17,19	20	20	*)	
	79,189	79,320	zły stan toru	40	10	10	*)	
	79,190		zły stan techniczny rozjazdu nr 86	23	20	20	*)	
	79,210	79,250	zły stan rozjazdu nr 92	6, 8	10	10	*)	
	79,280	79,330	zły stan rozjazdu nr 107/108	13	20	20	*)	
	79,400	79,500	zły stan toru	5a	20	20	*)	
	79,556	80,226	zły stan techniczny toru	7	20	20	*) dotyczy pociągów towarowych i lokomotyw luzem	
	79,720	79,930	zły stan toru	161	10	10	*)	
	79,770	79,830	zły stan rozjazdu nr 183	81	10	10	*)	
	79,880	79,910	zły stan rozjazdu nr 207	67	10	10	*)	
	80,220	80,330	zły stan techniczny rozjazdu 242, 239, 236	5,7, 9	20	20	*)	
	80,350		zły stan rozjazdu 241	1	-	20	dotyczyjazd w kierunku zwrrotnym	
Boguszów Gorce	84,914	84,947	zły stan techniczny rozjazdu nr 3 i 5	4,6, 8	30	30	*)	
	84,996	85,029	zły stan techniczny rozjazdu nr 3 i 5	8	30	30	*)	
	85,628	85,668	zły stan podrozejdnic rozjazd nr 13	8	30	30	*)	
	85,770	85,785	zły stan toru - nieprzepisowa wstawka szynowa	4	30	30	*)	
Boguszów Gorce Zachód	88,140	88,580	zły stan toru	3	20	20	*)	
Sędziszów	98,460	99,180	zły stan toru	3	30	30	*)	
Janowice Wielkie	113,900	114,255	zły stan toru i rozjazdu nr 13	1	20	20	*)	
Janowice Wielkie - Wojanów	115,300	120,850	zły stan toru	1	20	20	*)	
	118,550	118,850	zły stan techniczny tunelu	2	30	30	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wojanów	120,850	121,200	zły stan toru	1	40	40	*)	
	120,850	121,200	zły stan toru	2	20	20	*)	
Jelenia Góra	123,700	123,746	zły stan rozjazdu nr 101	104, 107	20	20	*) dotyczy wjazdów na tory 104-107	
	125,900	125,930	zły stan rozjazdów nr 71, 73, 74, 78	7,9, 13,15	20	20	*)	
Jelenia Góra - Rybnica	126,200	130,000	zły stan toru	1	50	50		
Rybnica - Stara Kamienica	137,606		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Rębiszów	151,180	151,230	geometria rozjazdu nr 2	1	40	40		
Rębiszów - Gryfów Śląski	153,510	156,100	zły stan toru	1	40	40		
Gryfów Śląski - Lubań Śląski	169,800	170,300	zły stan toru	1	30	30		
	174,000	174,450	zły stan toru	1	20	20		
	176,300	176,600	zły stan toru	1	30	30		
	176,600	176,730	zły stan mostu	1	20	20		
Lubań Śląski	176,730	177,200	geometria toru	1	50	50		
	177,050	177,200	geometria rozjazdów nr 15 i 21	9,11, 13,15	20	20	*)	
Lubań Śląski - Studniska podg	178,100	179,100	geometria i zły stan toru	1	30	30		
	179,815	180,450	zły stan toru	1	20	20		
	181,143		ograniczona widzialność przejazdu	1	-	40		
	184,330	184,400	geometria toru i rozjazdów 14 i 15	4	20	20	*)	
	184,354		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	191,258		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	192,183		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Jerzmanki - Krysín podg	197,400	199,500	zły stan toru	1	60	60	*)	
Linia nr 275 : WROCLAW MUCHOBÓR - GUBINEK								
Teren IZ Wrocław								
Wrocław Żerniki	9,610	9,624	nierówności toru w profilu	1	60	60	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wrocław Leśnica	12,997	13,010	zły stan rozjazdu 11	4	20	20		
	13,850	13,890	zły stan rozjazdu 38	2	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	14,100	14,250	zły stan toru	1	70	70		
Wrocław Leśnica - Miękinia	14,300	14,400	zły stan toru	2	60	60		
Środa Śląska - Malczyce	39,450	39,600	nierówności toru w planie i profilu	1	50	50	*)	
Malczyce - Szczedrzykowice	45,720	45,980	nierówności pionowe toru	1	120	120	*)	
	46,600	46,870	nierówności pionowe toru	2	120	120	*)	
	48,100	48,200	nierówności pionowe toru	1	80	80	*)	
	50,725	51,535	nierówności w torze	1	100	100	*)	
	50,725	51,535	nierówności w torze	2	100	100	*)	
	51,535	52,150	przewodzone roboty około torowe	1	60	60	*)	
	51,535	51,725	zabudowanie konstrukcji odciążającej	2	30	30	*)	
Szczedrzykowice	51,725	52,150	przewodzone roboty około torowe	2	60	60	*)	
	52,150	52,625	wichrowatość w torze i przejeździe kat. B	1	40	40	*)	
Szczedrzykowice - Wielkie Piekary podg	52,150	52,625	wichrowatość w torze i przejeździe kat. B	2	40	40	*)	
	52,625	53,200	nierówności toru	1	100	100	*)	
	52,625	53,200	nierówności w torze	2	100	100	*)	
	58,050	58,105	wichrowatość toru	1	60	60	*)	
	59,300	59,400	nierówności w planie i profilu	2	80	80	*)	
Wielkie Piekary podg - Legnica	59,400	59,850	nierówności toru	2	100	100	*)	
	62,858	62,888	uszkodzenie konstrukcji wiaduktu	1	30	30		
Legnica	64,700	64,800	zły stan rozjazdu 61	2	20	20	*)	
	64,720	64,768	zły stan podrozjazdnic w rozjeździe 68	5	20	20	*)	
	64,768	65,110	zły stan rozjazdu 74	5	20	20		
	65,157	65,300	układ geometryczny toru	9	40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Legnica - Miłkowice	71,800	72,800	nierówności toru w planie	1	100	100	*)	
	71,800	72,800	nierówności toru w planie	2	100	100	*)	
Miłkowice	73,835		wyszczerbienie iglicy w rozjeździe 47	6, 8, 10	-	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	74,068	74,310	układ geometryczny toru	1	40	40	dotyczy jazdy na kierunek zwrotny, nie dotyczy jazdy w kierunku Chojnowa	
Linia nr 276 : WROCLAW GŁÓWNY - MIĘDZYLEŚIE								
-0,208 - 10,700 IZ Wrocław 10,700 - 91,400 IZ Opole 91,400 - 136,064 IZ Wałbrzych								
Lamowice podg - Smardzów Wrocławski	6,450	6,550	zły stan toru	2	50	50	*)	
	6,990	7,050	zły stan szyn po badaniach defektoskopowych	1	30	30	*)	
Smardzów Wrocławski	7,950	9,050	zły stan toru	2	40	40	*)	
	8,350	9,000	zły stan toru	4	20	20		
	9,050	9,065	zły stan toru w przejeździe	2	20	20		
Smardzów Wrocławski - Żórawina	9,130	9,500	zły stan toru	1	60	60	*)	
	10,280	10,300	zły stan toru w przejeździe	2	60	60	*)	
Żórawina - Boreczek	14,000	15,400	zły stan toru	2	60	60		
Żórawina	14,750	14,960	zły stan toru	1	80	80		
	14,750	14,780	zły stan rozjazdu 13	4	10	10		
Żórawina - Boreczek	18,050	18,100	zły stan przepustu	1	50	50		
	18,050	18,100	zły stan przepustu	2	50	50		
	19,709		przekroczony iloczyn ruchu dla przejazdu kategorii "D"	1	20	20		
	19,709			2	20	20		
Boreczek	25,300	26,800	zły stan podtorza oraz toru	2	50	50		
	25,400	25,500	zły stan podtorza	1	70	70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Boreczek - Strzelin	27,580	27,620	zły stan podtorza	1	80	80		
	28,440	28,750	zły stan podtorza	1	80	80		
	31,096		przekroczony iloczyn ruchu dla przejazdu kategorii "D"	1	20	20		
	31,096		przekroczony iloczyn ruchu dla przejazdu kategorii "D"	2	20	20		
	34,300	34,400	zły stan toru i podtorza	1	80	80		
	34,360	34,450	zły stan toru i podtorza	2	90	90		
Strzelin	36,320	36,350	zły stan rozjazdu 11	3	10	10		
Henryków	51,700	51,750	zły stan rozjazdu 10	2,4	10	10		
Kamieniec Ząbkowicki	71,000	71,250	zły stan toru	2a	20	20		
	71,400	72,270	zły stan toru	5	10	10		
	71,520	71,980	zły stan toru	12	20	20		
	72,060	72,090	zły stan rozjazdu 92	11, 13,15	20	20	dotyczy pociągów towarowych i lokomotyw luzem	
Kamieniec Ząbkowicki - Bardo Przyłęk	73,650	73,800	zły stan toru	1	80	80		
	73,700	73,800	zły stan podtorza	2	70	70		
	80,400	81,000	zły stan podtorza	1	60	60		
Bardo Przyłęk	81,900	82,860	zły stan rozjazdu 3 oraz toru	2	60	60		
	82,115	82,160	zły stan rozjazdu 9	3	20	20		
Bardo Przyłęk - Kłodzko Główne	83,200	83,410	zły stan sciany oporowej	2	30	30		
	87,450	90,400	zły stan toru i podtorza	1	50	50		
Kłodzko Główne	93,065	93,092	zły stan rozjazdu Nr 10	8	20	20	*)	
	93,150	93,400	zły stan toru	10	20	20	*)	
	93,200	93,400	zły stan toru	12	20	20	*)	
	93,375	93,410	zły stan rozjazdu nr 32 AB CD	1	20	20	*) dotyczy jazd na kierunki zwrotne	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kłodzko Główne	93,425	93,477	zły stan rozjazdu nr 34 a/b c/d	2	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	93,485	93,500	zły stan rozjazdu nr 35	4A	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	93,880	93,970	zły stan rozjazdów nr 56, 61	9	20	20	*)	
	93,887	93,920	zły stan rozjazdu nr 57	10	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	93,920	93,950	zły stan rozjazdu nr 60	8	20	20	*)	
	94,030	94,150	zły stan rozjazdów nr 65, 69	4	20	20	*)	
	94,187	94,200	zły stan techniczny rozjazdu nr 72	2	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Kłodzko Główne - Kłodzko Nowe podg	96,890	97,300	zły stan toru	1	50	50		
Kłodzko Nowe podg - Gorzanów	101,930	101,970	geometria toru	1	40	40		
Gorzanów - Bystrzyca Kłodzka Przedmieście	110,300	110,600	geometria toru	1	30	30		
Bystrzyca Kłodzka Przedmieście	111,951	112,176	zły stan toru	1	40	40		
	112,624	112,651	zły stan rozjazdu nr 13	4	10	10	*)	
Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Domaszków	115,725	116,450	zły stan toru	1	60	60		
	116,802	117,377	zły stan toru	1	60	60		
	119,300	119,720	zły stan toru	1	40	40		
Domaszków - Międzyzlesie	125,500	126,280	zły stan toru	1	50	50		
Międzyzlesie	129,888	129,900	zły stan techniczny rozjazdu nr 29	17	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Linia nr 277 : OPOLE GROSZOWICE - WROCŁAW BROCHÓW								
-1,261 - 53,000 IZ Opole 53,000 - 85,576 IZ Wrocław								
Opole Groszowice	-1,261	0,554	zły stan toru	19	20	20		
	0,247	0,352	zły stan rozjazdów 46,47,48,51,53,54,58,59 ,ST5,ST6	7, 9	10	10		
	0,554	0,600	zły stan toru	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opole Groszowice - Opole Wschodnie	2,200	4,000	zły stan toru	1	20	20		
Opole Wschodnie	4,975	5,100	zły stan podtorza	1	20	20		
Opole Wschodnie - Czarnowąsy	7,400	10,260	brak pozwolenia na użytkowanie oraz uwarunkowanie środowiskowe.	1	80	80	*)	
	7,400	10,260	brak pozwolenia na użytkowanie oraz uwarunkowanie środowiskowe.	2	80	80	*)	
Czarnowąsy	10,260	11,900	zły stan podtorza	1	20	20		
	12,930	12,963	zły stan rozjazdu 21	2	40	40		
	13,085	13,118	zły stan rozjazdu 25	1	40	40		
Czarnowąsy - Dobrzeń Wielki	16,700	17,200	zły stan podtorza	1	30	30		
Dobrzeń Wielki	17,900	18,700	zły stan toru	1	40	40		
	18,650	19,300	zły stan toru	2	50	50		
Dobrzeń Wielki - Popielów	21,100	21,600	zły stan podtorza	1	30	30		
	22,600	23,400	zły stan toru	1	20	20		
Popielów - Karłowice	27,300	29,230	zły stan toru	1	20	20		
	27,370	27,406	zły stan rozjazdu 3	2	40	40		
	28,100	28,540	zły stan toru	2	20	20		
Popielów - Karłowice	34,300	34,700	zły stan toru	1	40	40		
Karłowice	35,370	35,470	zły stan podtorza	1	40	40		
Karłowice - Biskupice Oławskie	37,100	38,000	zły stan podtorza	2	40	40		
	43,150	44,000	zły stan podtorza	2	70	70		
	47,700	47,850	zły stan rozjazdu 2 i 3	2	20	20		
	47,720	47,820	zły stan toru oraz rozjazdu 1	1	20	20		
	50,650	50,900	zły stan podtorza	1	50	50		
Biskupice Oławskie	54,700	54,800	nierówności toru w profilu	1	30	30		
Biskupice Oławskie - Jelcz Laskowice	54,800	66,600	nierówności toru w planie i profilu	1	60	60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jelcz Laskowice	66,600	66,700	zły stan toru	1	20	20		
	66,700	67,600	zły stan toru	1	40	40	*)	
	67,600	67,760	zły stan toru	1	10	10		
Jelcz Miłoszyce	69,822	70,850	zły stan toru	1	10	10		
Jelcz Miłoszyce - Czernica Wrocławska	70,850	74,200	zły stan toru	1	40	40		
Czernica Wrocławska	75,100	75,540	zły stan toru, małe promienie łuków, jazda po konstrukcji odciążającej	1	20	20		
Czernica Wrocławska - Siechnice	75,540	75,980	zły stan toru, małe promienie łuku	1	20	20	*)	
	75,980	76,425	zaawansowana korozyja przęseł	1	60	60		
	76,830	77,040	uszkodzenie elementów dźwigarów	1	60	60		
	77,100	77,700	zły stan toru i uszkodzenie elementów podpory wiaduktu	1	10	10	*)	
	79,800	79,893	uszkodzenie elementów podpory	1	50	50		
Siechnice	81,790	81,800	ograniczona widzialność przejazdu	1	-	10		
	82,074	82,200	układ geometryczny głowicy rozj 1 i 2	3	20	20		
	82,110	82,500	zły stan toru	1	10	10		
Linia nr 278 : WĘGLINIEC - ZGORZELEC								
Teren IZ Wrocław								
Węgliniec - Pieńsk	7,500	7,700	nierówność w planie i profilu	2	20	20	*)	
	7,550	7,660	nieustabilizowane podtorze	1	60	60		
Pieńsk	13,000	14,300	układ geometryczny toru	1	100	100		
	13,000	14,300	układ geometryczny toru	2	100	100		
Zgorzelec Miasto podg - Zgorzelec	25,050	26,150	geometria toru	1	90	90		
	25,050	26,150	geometria toru	2	90	90		
Linia nr 279 : LUBAŃ - WĘGLINIEC								
-1,061 - 20,300 IZ Wałbrzych - 20,300 - 21,060 IZ Wrocław								
Lubań Śląski	-1,000	-0,730	zły stan toru	3	10	10	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lubań Śląski - Gierałtów Wykroty	0,300	0,400	geometria i zły stan toru	1	30	30		
Gierałtów Wykroty	12,280	12,540	geometria i zły stan toru	1	20	20		
	12,505	12,530	zły stan toru	3	20	20	*)	
Gierałtów Wykroty - Węglińiec	12,650	13,800	zły stan techniczny toru	1	60	60	*)	
Linia nr 280 : OPOLE GROSZOWICE - OPOLE GŁÓWNE								
Teren IZ Opole								
Opole Groszowice - Opole Główne	1,900	2,623	ograniczona widzialność przejazdu oraz zły stan toru i podtorza	1	20	20		
	1,900	2,834	ograniczona widzialność przejazdu oraz zły stan toru i podtorza	2	20	20		
Opole Główne	2,623	3,400	zły stan podtorza	1wsch	20	20		
	2,834	3,700	zły stan toru	2wsch	20	20		
	2,878	3,818	urządzenia srk nie przystosowane do V rozkładowej	3,5,7,9,11,13,15,17,21	40	-		
	2,940	2,980	zły stan rozjazdu 48/49	6wsch, 8wsch, 14wsc	20	20		
Linia nr 281 : OLEŚNICA - CHOJNICE								
Teren IZ Wrocław								
Oleśnica	-0,285	0,500	zły stan toru	7	20	20		
Oleśnica - Dąbrowa Oleśnicka podg	1,000	3,500	zły stan toru	1	20	20		
Dąbrowa Oleśnicka podg - Dobroszyce	7,900	8,205	geometria toru i wychłapy w rozjazdach	1	80	80		
	8,205	8,550	zły stan toru-	1	20	20	*)	
Dobroszyce	8,550	9,050	geometria toru i wychłapy w rozjazdach	1	80	80		
Dobroszyce - Grabowno Wielkie	16,600	18,086	zły stan toru	1	80	80		
Grabowno Wielkie	17,090	17,120	zły stan rozjazdu 7	4	20	20	*) dotyczy jazd na kierunku zwrotny	
Grabowno Wielkie - Krośnice	27,100	27,150	nierówność toru w planie i profilu	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Milicz - Zduny	53,000	53,790	zły stan toru	1	30	30	*)	
	53,820	54,470	zły stan toru	1	30	30	*)	
	54,470	54,734	zły stan toru	1	20	20		
	54,734	54,735	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Linia nr 282 : MIŁKOWICE - ŻARY								
Teren IZ Wrocław								
Miłkowice	0,050	0,079	nierówności toru w planie i profilu	1	80	80	*)	
	0,050	0,079	nierówności toru w planie i profilu	2	80	80	*)	
Okmiany	21,015	21,048	nierówności w planie i profilu rozjazdu 29	2	100	100	*)	
Węglińiec	59,500	59,545	zły stan iglicy w rozjeździe 4	1	20	20	*) dotyczy jazd na kierunku zwrotny	
	60,830	61,500	zły stan toru	8	20	20		
	60,870	61,680	zły stan toru	9,11,13	20	20		
	60,966	61,029	geometria toru	2	50	50		
	61,600	61,630	nierówności w planie w skrzyżowaniu torów St-2	6,8,10,12,14,16	20	20	*) nie dotyczy pociągów pasażerskich	
Węglińiec - Ruszów	62,600	62,700	nierówności toru w planie i w profilu	1	20	20	*)	
Linia nr 283 : JELENIA GÓRA - ŁAWSZOWA								
Zakaz stosowania podwójnej trakcji oraz lokomotywy popychającej 0,070 - 59,000 IZ Wałbrzych 59,000 - 77,621 IZ Wrocław								
Wleń - Lwówek Śląski	22,797		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	31,887		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Niwnice - Zebrzydowa	47,336		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	52,000	52,072	rozjazd łukowy zamknięty w kierunku prostym	1	20	20		
	52,750	52,950	zły stan mostu	1	20	20		
	53,750	53,780	zły stan rozjazdu nr 201	1	30	30		
Linia nr 284 : LEGNICA - JERZMANICE ZDRÓJ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej -0,403 - 7,800 IZ Wrocław 7,800 - 24,384 IZ Wałbrzych								
Linia nr 285 : WROCLAW GŁÓWNY - ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE								
-0,108 - 14,700 IZ Wrocław 14,700 - 60,800 IZ Wałbrzych								
Wrocław Główny WGB	2,265	2,700	zły stan toru	1	60	60		
Wrocław Główny WGB - Sobótka Zachodnia	4,400	4,800	łuk przed i za rozjazdem 6	1	30	30	dotyczy tylko autobusów szynowych	
	6,330	6,340	ograniczona widzialność przejazdu oraz zły stan toru	1	20	20	dotyczy tylko autobusów szynowych	
	9,750	10,400	zły stan toru	1	10	10	*)	
	12,600	12,650	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20	dotyczy autobusów szynowych	
	15,386			1	-	30		
	16,102			1	20	20		
	16,571			1	20	20		
	18,420			1	20	20		
	19,462			1	20	20		
	20,700	20,750	zły stan rozjazdu nr 20	1	20	20		
	20,763		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	20,780	20,800	zły stan rozjazdu nr 21	1	20	20		
	21,369		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	22,894			1	20	20		
	23,489			1	20	20		
	24,241			1	20	20		
	24,714			1	20	20		
	26,148			1	20	20		
	27,806			1	20	20		
	28,842			1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wrocław Główny WGB - Sobótka Zachodnia	29,633		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	30,900	33,125	zły stan toru i mostu w km 31,350	1	30	30		
	32,209		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	33,125			1	20	20		
	33,488			1	20	20		
	34,133			1	20	20		
	34,150	34,835	zły stan toru	1	20	20		
	34,849		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	34,860	35,225	zły stan toru	1	20	20		
	35,233		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	35,255	35,570	zły stan toru	1	20	20		
	35,588		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	35,600	37,355	zły stan toru	1	20	20		
	37,370		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	38,835			1	20	20		
Świdnica Przedmieście	58,000	58,030	zły stan rozjazdu nr 20/21	4	20	20	*)	
Linia nr 286 : KŁODZKO GŁÓWNE - WAŁBRZYCH GŁÓWNY								
Teren IZ Wałbrzych								
Kłodzko Główne	0,085	0,115	zły stan rozjazdu nr 32 AB CD	17	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	0,220	0,260	zły stan rozjazdu nr 90	17	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
	0,220	0,250	zły stan techniczny rozjazdu nr 92 i 93	102	20	20	*)	
	0,300	0,400	zły stan mostu	1	30	30		
	0,600	0,720	jazda po konstrukcji odciążającej	1	20	20		
Kłodzko Główne - Ścinawka Średnia	7,160	7,200	zły stan podrozdnic rozjazd nr 2	1	20	20	*)	
	7,770	7,850	zły stan rozjazdu nr 16 i 17	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ścinawka Średnia	13,650	13,700	zły stan rozjazdu 6	2	10	10	*)	
	13,920	14,210	zły stan toru	4	10	10	*)	
Nowa Ruda	21,990	22,182	zły stan rozjazdów 18, 20, 21, 22 i toru	1	20	20		
	21,990	22,182	zły stan rozjazdów 18 i toru	3	20	20	dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Ludwikowice Kłodzkie	28,855	29,040	geometria toru	2	30	30		
	29,040	29,250	zły stan mostu	2	20	20		
Ludwikowice Kłodzkie - Głuszyca	32,200	32,300	zły stan podtorza	2	40	40		
	33,500	34,650	zły stan toru	1	40	40		
	39,530	39,770	geometria i zły stan toru	1	20	20		
	39,550	39,820	geometria i zły stan toru	2	20	20		
Głuszyca	42,850	42,900	zły stan rozjazdu 23	1	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Głuszyca - Wałbrzych Główny	44,500	45,800	zły stan toru	1	20	20		
	47,500	47,560	zły stan wiaduktu	1	30	30	*)	
	49,600	50,800	szkody górnicze	1	20	20		
Linia nr 287 : OPOLE ZACHODNIE - NYSA								
Teren IZ Opole								
Opole Zachodnie - Szydłów	4,400	5,000	zły stan toru	1	40	40		
	6,517		brak obsługi przejazdu	1	20	20		
	14,448		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Szydłów	14,800	15,734	geometria toru	1	40	40		
	15,734	15,769	zły stan rozjazdu 13	1	20	20		
	15,769	16,000	zły stan toru	1	20	20		
Łambinowice	28,525	29,386	zły stan toru	3	20	20		
	28,775	28,804	uszkodzone części rozjazdowe w rozjeździe 6	1	30	30		
Łambinowice - Nysa	41,318		ograniczona widzialność przejazdu	1	-	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Łambinowice - Nysa	41,568		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	-		
	47,334	47,450	skrócona odległość czujników od przejazdu	1	-	40		
	47,450	47,700	zły stan podtorza	1	40	40		
Linia nr 288 : NYSA - BRZEG								
Teren IZ Opole								
Nysa - Brzeg	9,467		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	9,593	9,636	zły stan rozjazdu 6	1	30	30		
	15,087		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	17,739		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	17,876	17,908	zły stan rozjazdu 8 na p.o. Chróścina	1	30	30		
	26,623		ograniczona widzialność przejazdu	1	10	10		
	27,602	27,644	Układ geometryczny rozjazdu 29	1	40	40		
	27,849		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	32,531		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	35,933		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	40,240		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Linia nr 289 : LEGNICA - RUDNA GWIZDANÓW								
[szlak Raszówka - Lubin Górniczy] Teren IZ Wrocław								
Legnica	0,310	0,340	wyszczербienie iglicy w rozjeździe 106	2	20	20	*) dotyczy jazd na kierunek zwrotny	
Legnica - Raszówka	6,200	6,400	zły stan podtorza	1	20	20		
Raszówka - Lubin Górniczy	17,650	19,500	zły stan podtorza	1	20	20		
	20,200	23,100	zły stan toru i podtorza	1	20	20		
Lubin Górniczy - Koźlice	28,200	28,630	zły stan toru i podtorza	1	30	30		
Koźlice - Rudna Gwizdanów	30,368	31,660	zły stan toru i ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	36,100	36,200	zły stan toru i rozjazdu nr 2	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koźlice - Rudna Gwizdanów	36,200	36,550	zły stan toru	1	20	20		
	37,650	38,450	zły stan szyn	1	20	20		
Rudna Gwizdanów	38,945	38,987	zły stan szyn przejściowych za rozjazdem 2	1	20	20	*)	
Linia nr 290 : MIKUŁOWA - GRANICA PAŃSTWA (KRZEWINA ZGORZELECKA)								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej Teren IZ Wałbrzych								
Sulików - Wilka	5,900	6,230	zły stan toru	1	40	40		
	6,827		przekroczony iloczyn ruchu dla przejazdu kategorii "C"	1	20	20		
Wilka - Ręczyn	8,450	9,200	zły stan toru	1	40	40		
Linia nr 291 : BOGUSZÓW GORCE WSCHÓD - MIEROSZÓW								
Teren IZ Wałbrzych								
Boguszów Gorce Wsch. Podg - Mieroszów	20,557		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20	*)	
	25,430	25,480	jazda po konstrukcji odciążającej	1	20	20		
Mieroszów	27,885	27,915	zły stan techniczny rozjazdu nr 2	1	10	10	*)	
	28,530	28,762	zły stan podtorza i geometria toru	1	20	20		
Linia nr 292 : JELCZ MIŁOSZYCE - WROCŁAW OSOBOWICE								
Teren IZ Wrocław								
Jelcz Miłoszyce - Wrocław Swojczyce	-0,450	0,875	zły stan toru, małe promieni łuków, krótka krzywa przejściowa	1	20	20		
	4,551	5,200	zły stan toru	1	20	20		
	10,900	11,200	zły stan toru w łuku	1	20	20		
	13,700	14,200	zły stan toru	1	30	30	*)	
	15,763	15,780	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	16,291		ograniczona widzialność przejazdu	1	-	20		
Wrocław Swojczyce	17,530	17,540	zły stan toru oraz rozjazdu 13	8	10	10		
	17,580	17,680	zły stan rozjazdu 17, 18	6	10	10	*)	
	17,580	17,680	zużycie rozjazdu 17,18	8	10	10	*)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 293 : JEŁOWA - KLUCZBORK								
Teren IZ Opole								
Jełowa - Kluczbork	0,646	0,652	zły stan toru w przejeździe	1	20	20		
	4,807		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	-		
	10,457		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	-		
	18,571		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	-		
Kluczbork	24,088		brak obsługi przejazdu	1	20	20		
	24,088		brak obsługi przejazdu	36	20	20		
Linia nr 294 : GŁUBCZYCE - RACŁAWICE ŚLĄSKIE								
Zakaz stosowania podwójnej trakcji								
Teren IZ Opole								
Linia nr 295 : WĘGLINIEC - BIELAWA DOLNA								
Teren IZ Wrocław								
Węgliniec	13,400	13,424	zły stan nawierzchni na obiekcie mostowym	1	50	50	*)	
Linia nr 296 : WIELKIE PIEKARY - MIŁKOWICE								
Zakaz stosowania podwójnej trakcji								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 297 : NOWY ŚWIĘTÓW - GŁUCHOŁAZY ZDRÓJ								
Teren IZ Opole								
Linia nr 298 : KAMIENNA GÓRA - SĘDZISŁAW								
Teren IZ Wałbrzych								
Kamienna Góra	0,540	0,570	zły stan podrozejezdnic rozjazd nr 201	2	30	30	*)	
	1,053		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	1,053			2	20	20		
Kamienna Góra - Sędziszów	2,840		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	2,840			2	20	20		
	3,248		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	3,248			2	20	20		
	3,871	3,911	zły stan mostu	1	30	30		
	3,871	3,911	zły stan mostu	2	30	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kamienna Góra - Sędziszów	4,882	4,890	zły stan wiaduktu	1	30	30		
	4,882	4,890	zły stan wiaduktu	2	30	30		
Linia nr 299 : KAMIENNA GÓRA - LUBAWKA								
Teren IZ Wałbrzych								
Kamienna Góra - Lubawka	0,765	0,795	ograniczona widzialność dwóch przejazdów	1	20	20		
	1,347		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	5,530		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	9,199		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Lubawka	10,732		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20	*)	
	11,038		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Linia nr 300 : OPOLE GŁÓWNE - OPOLE WSCHÓD								
Teren IZ Opole								
Opole Główne	2,980 – 2,940 linii 280		zły stan rozjazdu 48/49	6wsch 8wsch	20	20		
Opole Główne - Bolko podg	1,431	2,173	zły stan podtorza oraz toru	1	20	20		
Linia nr 301 : OPOLE GŁÓWNE - NAMYSŁÓW								
Teren IZ Opole								
Bolko podg - Namysłów	4,634		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	5,325		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	5,880		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	-		
	7,630	7,650	zły stan mostu	1	20	20		
	12,298		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	12,790		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	-		
	17,639		brak obsługi przejazdu	1	20	20		
	50,300	51,800	zły stan toru	1	10	10		
Linia nr 302 : MALCZYCE - BOLKÓW								
-1,050 - 17,100 IZ Wrocław - od 17,100 IZ Wałbrzych								
Linia nr 303 : ROKITKI - CHOCIANÓW								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej - Teren IZ Wrocław								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 304 : BRZEG - MAŁUJOWICE								
Teren IZ Opole								
Linia nr 306 : KRAPKOWICE - PRUDNIK								
Teren IZ Opole								
Linia nr 308 : OGORZELEC - JELENIA GÓRA								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej								
Teren IZ Wałbrzych								
Mysłakowice - Jelenia Góra	31,244		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	31,244	31,500	zły stan toru	1	20	20		
	33,292		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	33,970	34,010	zły stan mostu	1	20	20		
	35,283		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	37,084		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Linia nr 309 : KŁODZKO NOWE - KUDOWA ZDRÓJ								
Zakaz jazd lokomotyw z wózkami trzyosiowymi								
Teren IZ Wałbrzych								
Kłodzko Nowe podg - Polanica Zdrój	0,050	3,055	zły stan techniczny toru	1	20	20		
	3,128		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	5,752		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	-		
	8,470	9,843	zły stan techniczny toru	1	20	20	*)	
	9,858		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Kudowa Zdrój	39,641	39,668	zły stan rozjazdu nr 2	1	10	10	*) dotyczy jazd na kierunku zwrotny	
Linia nr 311 : JELENIA GÓRA - GRANICA PAŃSTWA [JAKUSZYCE]								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej,								
od km 13,700 zakaz stosowania lokomotyw z wózkami trzyosiowymi								
Teren IZ Wałbrzych								
Jelenia Góra Zachodnia - Jelenia Góra Sobieszów	4,755	4,785	zły stan rozjazdu nr 1	1	30	30		
	5,570	5,600	zły stan rozjazdu nr 11	1	30	30		
Jelenia Góra Sobieszów	8,980	9,013	zły stan rozjazdu nr 1	1	20	20		
	8,980	9,013	zły stan rozjazdu nr 1	2	20	20		
	9,500	9,540	zły stan rozjazdu nr 2	1	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jelenia Góra Sobieszów	9,500	9,540	zły stan rozjazdu nr 2	2	20	20		
Piechowice	13,700	13,760	zły stan rozjazdu 19 i 20	1	20	20		
Szklarska Poręba Górna - Granica Państwa	31,285	31,315	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	32,820	32,850	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	35,070	35,100	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	35,550	35,580	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	36,710	36,740	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	37,350	37,380	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	37,500	37,900	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20	*)	
Linia nr 312 : KRZENIÓW II - JERZMANICE ZDRÓJ								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej Teren IZ Wałbrzych								
Krzeniów II - Jerzmanice Zdrój	34,780	34,820	zły stan mostu	1	10	10		
Linia nr 317 : GRYFÓW ŚLĄSKI - MIRSK								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 322 : KŁODZKO NOWE - STRONIE ŚLĄSKIE								
Zakaz jazdy lokomotyw z wózkami trzyosowymi Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 324 : RĘCZYN - GRANICA PAŃSTWA (HAGENWERDER)								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 326 : WROCŁAW PSIE POLE - WROCŁAW ZAKRZÓW - TRZEBNICA								
-0,630 - 1,260 IZ Wrocław 1,260 - 19,903 DSDiK Wrocław								
Wrocław Psie Pole - Trzebnica	1,292	1,390	Łuk o promieniu 335 m	1	50	50		
	6,243		ograniczona widzialność przejazdu	1	50	-		
	7,432			1	-	40		
	7,873			1	20	-		
	14,445			1	50	-		
	15,752			1	20	20		
Linia nr 327 : NOWA RUDA SŁUPIEC - ŚCINAWKA ŚREDNIA								
Teren IZ Wałbrzych								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nowa Ruda Słupiec - Ścinawka Średnia	1,052		ograniczona widzialność przejazdu	1	15	-	*)	
Linia nr 329 : SZYDŁÓW - GRACZE								
Teren IZ Opole								
Linia nr 331 : JAWOR - BORÓW								
Teren IZ Wałbrzych								
Jawor	6,785		ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	7,500	7,530	zły stan rozjazdu nr 301	1	10	10	dotyczy jazd na wprost i na kierunku zwrotny	
Linia nr 333 : GŁUCHOŁAZY - POKRZYWNA								
Teren IZ Opole								
Linia nr 336 : MIRSK - ŚWIERADÓW ZDRÓJ								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 337 : LUBAŃ - LEŚNA								
Teren IZ Wałbrzych								
Lubań - Leśna	1,437	1,467	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	3,500	3,700	zły stan obiektu	1	20	20	most stalowy	
	4,205	4,235	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	5,075	5,105	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	7,080	7,110	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	8,035	8,065	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	9,630	9,660	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	10,106	10,136	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	10,282	10,312	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
Linia nr 340 : MYSŁAKOWICE - KARPACZ								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 342 : JERZMANICE ZDRÓJ - WILKÓW ŻŁOTORYJSKI								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej oraz lokomotyw z wózkami trzyosowymi Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 343 : GŁUCHOŁAZY - GRANICA PAŃSTWA (MIKUŁOVICE)								
Teren IZ Opole								
Linia nr 344 : WILKA - ZAWIDÓW								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teren IZ Wałbrzych								
Wilka	0,850	1,000	zły stan techniczny toru i rozjazdu nr 7	2	10	10	*)	
Linia nr 345 : KAMIENNA GÓRA - PISARZOWICE								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 346 : GRANICA PAŃSTWA (LIBEREC) - GRANICA PAŃSTWA (ZITTAU)								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 348 : TRZCINIEC ZGORZELECKI - GRANICA PAŃSTWA (ZITTAU)								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 349 : ŚWIĘTA KATARZYNA - WROCŁAW KUŹNIKI								
Teren IZ Wrocław								
Święta Katarzyna	0,500	0,900	zły stan toru	1	20	20		
	0,500	0,800	zły stan toru	2	20	20		
	0,800	0,950	zły stan toru	2	10	10	*)	
	0,900	1,050	zły stan toru	1	10	10	*)	
Święta Katarzyna - Wrocław Brochów WBA	0,950	1,450	zły stan toru	2	20	20		
	1,050	1,450	zły stan toru	1	20	20		
Wrocław Brochów WBA	1,550	1,650	zły stan rozjazdu 4, zły układ geometryczny rozjazdów 4 i 5	1	20	20		
	1,707	1,807	zły stan podkładów	2	20	20		
	1,780	2,530	zły stan podkładów	3	20	20		
	1,880	1,910	zły stan rozjazdu 13 dotyczy wyjazdu z gr. O	2	20	20		
Wrocław Brochów WBA - Wrocław Brochów WBB	2,870	2,880	ograniczona widzialność przejazdu	1	20	20		
	2,870	2,880	ograniczona widzialność przejazdu	130	20	20		
	2,880	3,600	układ geometryczny toru-małe promienie łuków	1	30	30		
	2,914	3,105	zły układ geometryczny toru, dot. wjazdów na tory od 4 do 7 A	152	20	20		
	3,250	3,917	zły stan podkładów	124	20	20		
Wrocław Brochów WBB	3,700	4,600	zły stan toru	12	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wrocław Brochów WBB	3,750	4,150	zły stan głowicy rozjazdowej - wyjazd z torów nr 1-9 parku E	2	20	20		
	3,900	4,430	zły stan toru	2H	20	20		
	4,020	4,580	zły stan toru	112	10	10		
	4,100	4,654	zły stan toru	9 E	10	10		
	4,700	4,954	zły stan toru oraz podkładów betonowych	18	10	10		
Wrocław Brochów WBB - Stadion podg	5,700	5,900	zły stan toru	1	20	20		
	6,800	7,500	zły stan toru	1	30	30		
	6,800	7,050	zły stan toru	2	20	20		
	7,500	10,900	zły stan toru i obiektów w km 7,560 i 8,552	1	10	10		
	10,050	11,100	zły stan toru	2	20	20		
	11,800	12,000	zły stan toru	2	30	30	*)	
Stadion podg	12,699	12,771	układ geometryczny rozjazdu 3 i 4	1	20	20	*) dotyczy jazd na kierunku zwrotny	
	13,340	13,940	zły stan techniczny toru	2	20	20		
	13,700	13,940	zły stan techniczny toru	1	20	20		
Stadion podg - Wrocław Gądów	14,360	14,425	zły stan toru	1	20	20		
	14,400	14,600	zły stan toru	2	30	30		
Wrocław Gądów	16,100	16,400	zły stan torów i rozjazdów	1	20	20		
	16,100	16,400	zły stan rozjazdów	2	20	20		
	16,100	16,400	zły stan rozjazdów	3,4,5,6,7,9,11,13,15,17	20	20		
Wrocław Gądów - Wrocław Kuźniki	17,100	17,250	zły stan rozjazdu	1, 2	20	20		
	17,100	17,250	zły stan rozjazdu	3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17	20	20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 355 : OSTRÓW WIELKOPOLSKI - GRABOWNO WIELKIE								
Teren IZ Wrocław								
Sośnie Ostrowskie - Międzybórz Sycowski	31,900	33,500	zły stan toru	1	40	40		
Międzybórz Sycowski - Bukowina Sycowska	34,600	34,900	wychłapy	1	70	70		
	35,100	35,300	zły stan toru	1	40	40		
Bukowina Sycowska - Twardogóra Sycowska	39,750	39,850	zły stan podtorza	1	20	20		
	40,000	41,600	zły stan toru	1	40	40		
	43,200	44,350	zły stan toru	1	40	40		
	45,030	45,350	zły stan toru	1	40	40		
	47,200	47,300	geometria toru	1	60	60		
	47,300	47,350	jazda po konstrukcji odcinającej	1	20	20		
Twardogóra Sycowska	47,350	47,549	geometria toru	1	60	60		
Twardogóra Sycowska - Grabowno Wielkie	52,870	52,920	zły stan podtorza	1	50	50		
Grabowno Wielkie	53,425	53,441	zły stan krzyżownicy w rozjeździe 22	1	20	20	*) dotyczy jazd na kierunku zwrotny	
Linia nr 382 : PAŃNÓW LEGNICKI - LEGNICA LG5								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej oraz podwójnej trakcji Teren IZ Wrocław								
Linia nr 750 : WROCŁAW BROCHÓW WBA - WROCŁAW STADION								
Zakaz stosowania podwójnej trakcji w km 1,542 - 5,174 [pomiędzy parkami A i E]. Teren IZ Wrocław								
Wrocław Brochów	3,840	4,014	zły stan głównicy rozjazdowej, wyjazd z toru 7 parku E w kierunku toru 121 i 24F	2	20	20		
Wrocław Brochów - Stadion podg	7,543	7,577	uszkodzenie elementów dźwigarów głównych	1	20	20		
Linia nr 751 : WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW ZACHODNI								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 752 : WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW POPOWICE WP3								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej Teren IZ Wrocław								
Linia nr 753 : WROCŁAW GRABISZYN - WROCŁAW GĄDÓW								
Teren IZ Wrocław								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 754 : WROCŁAW POPOWICE WP1 - WROCŁAW POPOWICE WP								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 755 : WROCŁAW POPOWICE WP - WROCŁAW POPOWICE WP3								
Zakaz stosowania lokomotywy popychającej Teren IZ Wrocław								
Linia nr 756 : WROCŁAW STADION - WROCŁAW POPOWICE WP2								
Teren IZ Wrocław								
Stadion podg - Wrocław Mikołajów WP2	1,570	2,997	zły stan toru	2	20	20		
	2,245	2,335	zły stan konstrukcji stalowej przęsła	1	10	10	*)	
	2,335	2,997	zły stan toru	1	30	30		
Linia nr 757 : WROCŁAW ŚWIEBODZKI - WROCŁAW MUCHOBÓR								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 758 : WROCŁAW STADION - WROCŁAW MUCHOBÓR								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 759 : WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW NOWY DWÓR								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 760 : WROCŁAW ŚWIEBODZKI - WROCŁAW GĄDÓW								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 761 : WROCŁAW GRABISZYN - WROCŁAW ŚWIEBODZKI WSB								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 763 : WROCŁAW BROCHÓW WBB - WROCŁAW GŁÓWNY WGA								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 764 : SIECHNICE - WROCŁAW BROCHÓW WBB								
Teren IZ Wrocław								
Wrocław Brochów WBA - Wrocław Brochów WBB	4,060	4,260	geometria toru	1	20	20	dotyczy wjazdów na tory 4-7 parku "A" od strony WB-21 z toru 121 i od strony WB-11 z toru 124	
	4,380	5,034	zły stan toru	1	20	20		
Linia nr 765 : WROCŁAW BROCHÓW WBB - LAMOWICE								
Teren IZ Wrocław								
Wrocław Brochów - Lamowice podg	2,900	3,600	zły stan toru	1	10	10	*)	
	3,900	4,400	zły stan toru	1	10	10	*)	
Lamowice podg	4,360	4,447	układ geometryczny rozjazdu	2	10	10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Linia nr 766 : ŁUKANÓW - DĄBROWA OLEŚNICKA								
Teren IZ Wrocław								
Łukanów podg - Dąbrowa Oleśnicka podg	2,700	3,200	zły stan toru	1	40	40		
	3,200	4,000	zły stan toru	1	40	40		
Linia nr 771 : ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE - ŚWIDNICA MIASTO								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 773 : BOGUSZÓW GORCE - BOGUSZÓW GORCE TOWAROWY								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 776 : MARCISZÓW - WOJCIESZÓW GÓRNY								
Teren IZ Wałbrzych								
Marciszów - Wojcie- szów Górny	2,556	2,586	ograniczona widział- ność przejazdu	1	20	20		
	5,818	5,848	ograniczona widział- ność przejazdu	1	20	20		
	13,193	13,223	ograniczona widział- ność przejazdu i zły stan toru	1	20	20		
Linia nr 778 : ZGORZELEC MIASTO - KRYSIN								
Teren IZ Wrocław [w granicach stacji Zgorzelec]								
Linia nr 779 : STUDNISKA - LAS								
Teren IZ Wałbrzych								
Studniska podg	0,925	0,985	zły stan techniczny rozjazdu nr 1 i 2	1	10	10	*)	
Linia nr 780 : WILKA 2 - WILKA 1								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 786 : GRANICA PAŃSTWA (TRZCINIEC ZGORZELECKI) - BOGATYNIA								
Teren IZ Wałbrzych								
Trzciniec Zgorzelec- ki podg - Turoszów	26,150	26,354	geometria toru	1	30	30		
	26,354		ograniczona widział- ność przejazdu	1	20	20		
	27,300	28,300	zły stan toru	5,7	20	20	*)	
Linia nr 869 : WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO - WAŁBRZYCH ZESPÓŁ BOCZNIC								
Teren IZ Wałbrzych								
Linia nr 970 : MIETKÓW - MIETKÓW BOCZNICA WKSM								
0,000 - 0,161 IZ Wałbrzych - 0,161 - 2,985 WKSM Wrocław								
Mietków podg	0,030	0,085	zły stan rozjazdu nr 102 i toru między 101-102	1M	20	20	*) dla pociągów towarowych do WKSM	
Linia nr 971 : LUBIN GÓRNICZY - LUBIN KOPALNIA PLK								
-0,529 - 0,832 IZ Wrocław - 0,832 - 2,880 POL-MIEDŹ Trans								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lubin Górniczy - Lubin KGHM	1,770	1,790	zły stan toru na wiadukcie	1	30	30		
Linia nr 972 : PAWŁOWICE MAŁE - PAWŁOWICE MAŁE FABRYCZNE								
0,000 - 0,050 IZ Wrocław 0,050 - 1,050 POL-MIEDŹ Trans								
Linia nr 973 : BOLESŁAWIEC - WIZÓW								
-0,314 - 3,354 IZ Wrocław 3,354 - 5,085 Zarządca Wizowa								
Linia nr 974 : RAKOWICE ŻWIROWNIA - RAKOWICE ZKGM								
0,000 - 0,113 IZ Wałbrzych 0,113 - 1,690 ZKSM Góraždze								
Linia nr 975 : WĘGLINIEC SKP - WĘGLINIEC WG								
Teren IZ Wrocław								
Linia nr 976 : BOGUSZÓW GORCE ZACHÓD - CZARNY BÓR								
0,000 - 0,316 IZ Wałbrzych 0,316 - 1,499 Kopalnie Czarny Bór								
Linia nr 977 : CZARNOWĄSY - BOCZNICA ELEKTROWNIA OPOLE								
Teren Elektrowni Opole								
Linia nr 978 : PRZYWORY OPOLSKIE - CHORUŁA CEMENTOWNIA GÓRAŹDŹE								
-0,030 - 0,958 IZ Opole 0,958 - 1,352 Cementownia Góraždze								